

Cub Cadet®



Газонокосилки бензиновые.

Технические характеристики.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru || www.modern-tool.nt-rt.ru

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

СЕРИЯ CLASSIC – ИДЕАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ И СБОР

Высокая производительность в сочетании с неизменно высоким качеством – это достоинства бензиновых газонокосилок Cub Cadet. Их прочная конструкция гарантирует длительный срок службы, а двигатель Cub Cadet OHV обеспечивает необходимую мощность. При использовании бензиновых газонокосилок Cub Cadet серии Classic вы можете выбрать между сбором и выбросом скошенной травы. Дополнительно можно установить комплект для мульчирования. Множество эргономичных особенностей облегчают работу и позволяют тратить меньше усилий. Легко опустошаемый травосборник, рукоятка эргономичной формы, удобная центральная регулировка высоты кошения и колеса на шарикоподшипниках обеспечивают превосходное удобство в работе.



		CC 42 PO	CC 42 SPO	CC 46 PO
Система кошения	Скорость кошения	600 м²/ч	650 м²/ч	700 м²/ч
	Материал режущей деки	Сталь	Сталь	Сталь
	Ширина кошения	42 см	42 см	46 см
	Регулировка высоты кошения	Центральная на 6 позиций	Центральная на 6 позиций	Центральная на 6 позиций
	Высота кошения (мин. – макс.)	28 - 92 мм	28 - 92 мм	28 - 92 мм
	Сбор в травосборник	●	●	●
	Мульчирование	○	○	○
	Боковой выброс	–	–	–
	Задний выброс без травосборника	●	●	●
Двигатель	Тип	Cub Cadet 45 OHV, 140 см³	Cub Cadet 45 OHV, 140 см³	Cub Cadet 55 OHV, 159 см³
	Ном. мощность, кВт / об./мин.	2,1 / 2.850	2,1 / 2.850	2,5 / 2.850
	Стартер	Ручной	Ручной	Ручной
Трансмиссия	Привод	–	На задние колеса	–
	Коробка передач	–	Односкоростная	–
	Количество скоростей	–	1	–
	Скорость	–	3,6 км/ч	–
Колеса	Диаметр (п./з.)	180 мм / 180 мм	180 мм / 200 мм	180 мм / 180 мм
	Двойные шариковые подшипники	●	●	●
Травосборник	Тип травосборника	Мягкий	Мягкий	Мягкий
	Емкость травосборника	60 л	60 л	60 л
	Индикатор заполнения	–	–	–
Комфорт	Штуцер для мойки	●	●	●
	Форма рукоятки	Эргономичная	Эргономичная	Эргономичная
	Складная рукоятка	●	●	●
	Регулировка высоты рукоятки	●	●	●
	Мягкие накладки на рукоятке	–	–	–
Доп.	Принадлежности	Набор для мульчирования (196-589-678)	Набор для мульчирования (196-589-678)	Набор для мульчирования (196-589-678)
Розничная цена		Х,XXX.XX €	Х,XXX.XX €	Х,XXX.XX €

● = входит в комплект поставки

○ = приобретается отдельно

– = функция недоступна

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

СЕРИЯ CLASSIC

НЕСАМОХОДНЫЕ МОДЕЛИ

CC 42 PO
CC 46 PO

САМОХОДНЫЕ МОДЕЛИ

CC 42 SPO
CC 46 SPO
CC 46 SPOE
CC 53 SPO
CC 53 SPO W

ОСОБЕННОСТИ

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ SUB
CADET OHV

ДВОЙНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ПОД-
ШИПНИКИ

ПРОЧНАЯ СТАЛЬНАЯ ДЕКА

СКЛАДНАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ
РУКОЯТКА


СКЛАДНАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ
РУКОЯТКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА МОДЕЛИ CC 53 SPO W

РОЛИКОВЫЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

ВАРИАТОР СКОРОСТИ
2,8 - 4,5 КМ/Ч

БОКОВОЙ ДЕФЛЕКТОР
И НАБОР ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



Эргономичная рукоятка

Эргономичная рукоятка предоставляет полный и удобный контроль над газонокосилкой. Рукоятка складная, что упрощает хранение устройства. Кроме того она регулируется по высоте.



Центральная регулировка высоты кошения

Просто как никогда! Установите высоту кошения при помощи одного рычага, выбрав одно из шести положений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА МОДЕЛИ CC 53 SPO W



Вариатор скорости

6 скоростей на выбор.



Роликовые перед- ние колеса

Благодаря ним обеспечивается исключительная маневренность косилки, что особенно ценно при стрижке газонов с большим количеством препятствий.



3 в 1
опция



3 в 1
опция



3 в 1
опция



3 в 1

CC 46 SPO	CC 46 SPOE	CC 53 SPO	CC 53 SPO W
750 м²/ч	750 м²/ч	950 м²/ч	950 м²/ч
Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
46 см	46 см	53 см	53 см
Центральная на 6 позиций	Центральная на 6 позиций	Центральная на 6 позиций	Центральная на 6 позиций
28 - 92 мм	28 - 92 мм	28 - 92 мм	28 - 92 мм
●	●	●	●
○	○	○	●
—	—	—	●
●	●	●	—
Cub Cadet 55 OHV, 159 см³	Cub Cadet 55 OHV, 159 см³	Cub Cadet 55 OHV, 159 см³	Cub Cadet 60 OHV, 195 см³
2,5 / 2.850	2,5 / 2.850	2,5 / 2.850	3,3 / 2.850
Ручной	Электрический	Ручной	Ручной
На задние колеса	На задние колеса	На задние колеса	На задние колеса
Да	Да	Да	Да
1	1	1	6
3,6 км/ч	3,6 км/ч	3,6 км/ч	2,8 - 4,5 км/ч
180 мм / 200 мм	180 мм / 200 мм	200 мм / 200 мм	180 мм / 200 мм
●	●	●	●
Мягкий	Мягкий	Мягкий	Мягкий
60 л	60 л	70 л	70 л
—	—	—	—
●	●	●	●
Эргономичная	Эргономичная	Эргономичная	Эргономичная
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	—
Набор для мульчирования (196-589-678)	Набор для мульчирования (196-589-678)	Набор для мульчирования (196-589-678)	Набор для мульчирования в комплекте
X,XXX.XX €	X,XXX.XX €	X,XXX.XX €	X,XXX.XX €

ОСОБЕННОСТИ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СБОРА ТРАВЫ И МУЛЬЧИРОВАНИЯ

МОДЕЛИ «4 В 1»: СБОР В ТРАВОВОСБОРНИК, МУЛЬЧИРОВАНИЕ И БОКОВОЙ ИЛИ ЗАДНИЙ ВЫБРОС НА ВЫБОР

ЗАДНИЕ КОЛЕСА БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ BRIGGS & STRATTON

НАБОР ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

Cub Cadet®

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

СЕРИЯ CLASSIC – МОДЕЛИ «4 В 1» С БОЛЬШИМИ КОЛЕСАМИ

Новинка 2014 года – модели «4 в 1» с мощными двигателями Briggs & Stratton и колесами большого диаметра. У этих моделей доступен боковой выброс скошенной травы, что может пригодиться, если газон давно не подстригали и трава отросла достаточно высоко.



НОВИНКА



		CC 46 SPB HW	CC 53 SPB HW
Система кошения	Скорость кошения	750 м²/ч	950 м²/ч
	Материал режущей деки	Сталь	Сталь
	Ширина кошения	46 см	46 см
	Регулировка высоты кошения	Центральная на 6 позиций	Центральная на 6 позиций
	Высота кошения (мин. – макс.)	28 - 92 мм	28 - 92 мм
	Сбор в травосборник	●	●
	Мульчирование	●	●
	Боковой выброс	●	●
Двигатель	Задний выброс без травосборника	●	●
	Тип	B&S 575 EX Series, 140 см³	B&S 600 E Series, 150 см³
	Номинальная мощность, кВт / об./мин.	2,1 / 2.900	2,3 / 2.900
	Стартер	Ручной	Ручной
Трансмиссия	Привод	На задние колеса	На задние колеса
	Коробка передач	да	да
	Количество скоростей	1	1
	Скорость	3,6 км/ч	3,6 км/ч
Колеса	Диаметр (п./з.)	180 мм / 280 мм	200 мм / 280 мм
	Двойные шариковые подшипники	●	●
Травосборник	Тип травосборника	Мягкий с жестким верхом	Мягкий с жестким верхом
	Емкость травосборника	60 л	70 л
	Индикатор заполнения	●	●
Комфорт	Штуцер для мойки	●	●
	Форма рукоятки	Эргономичная	Эргономичная
	Складная рукоятка	●	●
	Регулировка высоты рукоятки	●	●
	Мягкие накладки на рукоятке	–	–
Доп.	Принадлежности	Набор для мульчирования в комплекте	Набор для мульчирования в комплекте
	Розничная цена	Х,XXX.XX €	Х,XXX.XX €

● = входит в комплект поставки

– = функция недоступна

МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

2 в 1



УМЕЛАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ

Мульчирующая газонокосилка – это прекрасный помощник для тех садоводов, которые стремятся ухаживать за газоном лучшим образом. Мульчирование оптимизирует круговорот питательных веществ на газоне. Трава многократно режется, а затем равномерно распределяется по земле. Таким образом, она используется в качестве натурального удобрения. Благодаря этому можно существенно сэкономить на удобрениях, что будет полезно как для окружающей среды, так и для вашего кошелька.

Еще одно преимущество мульчирующей газонокосилки заключается в том, что при ее использовании не требуется сбор или утилизация скошенной травы. Нет необходимости прерывать работу, чтобы опустошать травосборник. Таким образом, вы экономите еще и время.

		CC 46 MB
Система кошения	Скорость кошения	800 м²/ч
	Материал режущей деки	Сталь
	Ширина кошения	46 см
	Регулировка высоты кошения	на 9 позиций, индивидуальная
	Высота кошения (мин. – макс.)	35 - 100 мм
	Сбор в травосборник	–
	Мульчирование	есть
	Боковой выброс	●
Двигатель	Задний выброс без травосборника	–
	Тип	B&S 450 Series, 148 см³
	Номинальная мощность, кВт / об./мин.	1,9 / 2.900
Трансмиссия	Стартер	Ручной
	Привод	–
	Коробка передач	–
	Количество скоростей	–
	Скорость	–
Колеса	Диаметр (п./з.)	200 мм / 200 мм
	Двойные шариковые подшипники	●
Травосборник	Тип травосборника	–
	Емкость травосборника	–
	Индикатор заполнения	–
Комфорт	Штуцер для мойки	–
	Форма рукоятки	Эргономичная
	Складная рукоятка	●
	Регулировка высоты рукоятки	–
	Мягкие накладки на рукоятке	–
Доп.	Принадлежности	Набор для мульчирования в комплекте
Розничная цена		X,XXX.XX €

● = входит в комплект поставки

– = функция недоступна



Превосходная функция мульчирования

Дека имеет специальную форму для высокоэффективного мульчирования. При мульчировании скошенная трава закручивается по форме режущей деки и за счет этого режется многократно, пока ее частицы не становятся столь малыми, что падают сквозь ножи на землю. Поскольку трава почти на 90% состоит из воды, вода возвращается в почву и не пропадает. Мульчированная трава – это еще и прекрасное натуральное удобрение.



Мульчирующий нож

Косилка CC 46 MB оснащена специальным мульчирующим ножом. Благодаря особой форме этот нож обеспечивает чрезвычайно эффективное мульчирование.



Большие колеса

Легкую и компактную газонокосилку легко перемещать и легко хранить. Передние и задние колеса диаметром 200 мм с шариковыми подшипниками обеспечивают хорошую маневренность даже на неровной почве.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

МУЛЬЧИРУЮЩАЯ
ГАЗОНОКОСИЛКА

НЕСАМОХОДНАЯ
МОДЕЛЬ

CC 46 MB

ОСОБЕННОСТИ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ

БОКОВОЙ ВЫБРОС ТРАВЫ



3 в 1



3 в 1

		CC 42/46 PB	CC 46 SPB V
Система кошения	Скорость кошения	700 м²/ч	750 м²/ч
	Материал режущей деки	Оцинкованная сталь и алюминий	Оцинкованная сталь и алюминий
	Ширина кошения	42/46 см	46 см
	Регулировка высоты кошения	на 6 позиций, центральная	на 6 позиций, центральная
	Высота кошения (мин. – макс.)	28 - 92 мм	28 - 92 мм
	Сбор в травосборник	●	●
	Мульчирование	●	●
	Боковой выброс	–	–
	Задний выброс без травосборника	●	●
Двигатель	Тип	B&S 575 EX Series OHV, Ready Start, 140 см³	B&S 575 EX Series OHV, Ready Start, 140 см³
	Номинальная мощность, кВт / об./мин.	2,1 / 2.900	2,1 / 2.900
	Стартер	Ручной	Ручной
Трансмиссия	Привод	–	Задний
	Коробка передач	–	да
	Количество скоростей	–	6
	Скорость	–	2,8 - 4,5 км/ч
Колеса	Диаметр (п./з.)	200 мм / 280 мм	200 мм / 280 мм
	Двойные шариковые подшипники	●	●
Травосборник	Тип травосборника	Мягкий с жестким верхом	Мягкий с жестким верхом
	Емкость травосборника	75 л	75 л
	Индикатор заполнения	●	●
Комфорт	Штуцер для мойки	●	●
	Форма рукоятки	Эргономичная	Эргономичная
	Складная рукоятка	●	●
	Регулировка высоты рукоятки	● / на 3 позиции	● / на 3 позиции
	Мягкие накладки на рукоятке	●	●
Доп.	Принадлежности	Набор для мульчирования в комплекте	Набор для мульчирования в комплекте
Розничная цена		X,XXX.XX €	X,XXX.XX €

● = входит в комплект поставки

– = функция недоступна



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

СЕРИЯ TRILOY

НЕСАМОХОДНАЯ
МОДЕЛЬ

CC 46 PB

САМОХОДНЫЕ
МОДЕЛИ

CC 46 SPB V

CC 46 SPBE V

CC 53 SPB V

CC 53 SPBE V

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ УСИЛЕННОГО
ПОТОКА ВОЗДУХА

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СБОРА ТРАВЫ И МУЛЬЧИРОВАНИЯ

ПРОЧНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ
СТАЛЬНАЯ ДЕКА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЧАСТИ
ИЗ АЛЮМИНИЯ

РУКОЯТКА С СИСТЕМОЙ НИЗКОЙ
ВИБРАЦИИ

МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ BRIGGS &
STRATTON

КОЛЕСА
НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ

ТРАВΟΣБОРНИК С ЖЕСТКИМ
ВЕРХОМ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ОКНО,
ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ЕГО УДОБНО
ОПУСТОШАТЬ

ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ
ТРАВΟΣБОРНИКА



CC 46 SPBE V	CC 53 SPB V	CC 53 SPBE V
750 м²/ч	950 м²/ч	950 м²/ч
Оцинкованная сталь и алюминий	Оцинкованная сталь и алюминий	Оцинкованная сталь и алюминий
46 см	53 см	53 см
на 6 позиций, центральная	на 6 позиций, центральная	на 6 позиций, центральная
28 - 92 мм	28 - 92 мм	28 - 92 мм
●	●	●
●	●	●
—	—	—
●	●	●
B&S 675 EX Series, Ready Start, 190 см³	B&S 750 EX Series DOV, Ready Start, 160 см³	B&S 750 EX Series DOV, Ready Start, 160 см³
2,6 / 2.900	2,8 / 2.900	2,8 / 2.900
Электрический	Ручной	Электрический
Задний	Задний	Задний
да	да	да
6	6	6
2,8 - 4,5 км/ч	2,8 - 4,5 км/ч	2,8 - 4,5 км/ч
200 мм / 280 мм	200 мм / 280 мм	200 мм / 280 мм
●	●	●
Мягкий с жестким верхом	Мягкий с жестким верхом	Мягкий с жестким верхом
75 л	80 л	80 л
●	●	●
●	●	●
Эргономичная	Эргономичная	Эргономичная
●	●	●
● / на 3 позиции	● / на 3 позиции	● / на 3 позиции
●	●	●
Набор для мульчирования в комплекте	Набор для мульчирования в комплекте	Набор для мульчирования в комплекте
Х,XXX.XX €	Х,XXX.XX €	Х,XXX.XX €



ГАЗОНОКОСИЛКА С БОЛЬШОЙ ШИРИНОЙ КОШЕНИЯ

МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Без труда обрабатывать даже обширные земельные участки – вот назначение газонокосилки Cub Cadet Wide Cut E-Start. Она предназначена для выполнения больших объемов работы и при этом обладает повышенной маневренностью. Прочный и надежный двигатель Briggs & Stratton с верхним расположением клапанов обеспечивает достаточную мощность для длительной эксплуатации. Благодаря приводу на колеса с четырьмя передними и одной задней передачей обработка даже обширных участков станет удовольствием.



		WIDE CUT E-START
Система кошения	Скорость кошения	2.000 м²/ч
	Материал режущей деки	Сталь
	Ширина кошения	84 см
	Регулировка высоты кошения	на 8 позиций, центральная
	Высота кошения (мин. – макс.)	25 - 100 мм
	Сбор в травосборник	–
	Мульчирование	●
	Боковой выброс	●
Двигатель	Задний выброс без травосборника	–
	Тип	B&S 3105 Series OHV, 344 см³
	Номинальная мощность, кВт / об./мин.	6,5 / 2.900
	Стартер	Электрический
Трансмиссия	Привод	Задний
	Коробка передач	Да
	Количество скоростей	4 вперед, 1 назад
	Скорость	1,8 - 5,7 км/ч
Колеса	Диаметр (п./з.)	200 мм / 400 мм
	Двойные шариковые подшипники	●
Травосборник	Тип травосборника	–
	Емкость травосборника	–
	Индикатор заполнения	–
Комфорт	Штуцер для мойки	●
	Форма рукоятки	Эргономичная
	Складная рукоятка	●
	Регулировка высоты рукоятки	–
	Мягкие накладки на рукоятке	●
Доп.	Объем топливного бака	7,5 л
	Принадлежности	Набор для мульчирования в комплекте
Розничная цена		X,XXX.XX €

Большой топливный бак

С топливным баком емкостью 7,5 л ваша косилка будет работать долго без дозаправки.

Регулировка высоты кошения

Высота кошения газонокосилки Wide Cut может быть легко установлена на одну из восьми предустановленных позиций (от 25 до 100 мм) одним движением рычага.

Мощный двигатель

Прочный и надежный двигатель Briggs & Stratton обеспечивает высокую мощность и эффективность.

Электрический стартер

Вместе с ним ваша косилка заводится одним поворотом ключа — так же, как и ваша машина.

Прочная рукоятка

гарантирует уверенную работу даже в сложных условиях.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru | www.modern-tool.nt-rt.ru