



Газонокосилки бензиновые несамоходные.

Технические характеристики.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru | www.modern-tool.nt-rt.ru



	395 PO	SMART 42 PO
Двигатель	MTD ThorX 35, 123 см³	MTD ThorX 35, 123 см³
Мощ., кВт/частота вращ., об/мин	1,7/2850	1,7/2850
Пуск	Ручной стартер	Ручной стартер
Колеса (передние/задние)	175 мм/175 мм	180 мм/180 мм
Материал корпуса	Полипропилен	Сталь
Ширина захвата	39,5 см	42 см
Регулировка высоты кошения	Трехпозиционная, индивидуальная для передних/задних колес	Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес
Высота кошения	36–72 мм	28–92 мм
Травосборник	40 л, мягкий	60 л, мягкий
Комплект для мульчирования	-	Приобретается дополнительно (арт. № 196-587-678)
Рукоятка	Стандартная	Opti, полностью складного типа
Вес	19 кг	28 кг



	SMART 46 PO	51 BO
Двигатель	MTD ThorX 35, 123 см³	MTD ThorX 35, 123 см³
Мощ., кВт/частота вращ., об/мин	1,7/2850	1,7/2850
Пуск	Ручной стартер	Ручной стартер
Колеса (передние/задние)	180 мм/180 мм	180 мм/180 мм
Материал корпуса	Сталь	Сталь
Ширина захвата	46 см	51 см
Регулировка высоты кошения	Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес	Трехпозиционная, индивидуальная
Высота кошения	28–92 мм	35–55 мм
Травосборник	60 л, мягкий	-
Комплект для мульчирования	Приобретается дополнительно (арт. № 196-588-678)	-
Рукоятка	Opti, полностью складного типа	Стандартная
Вес	29 кг	27 кг

С приводом на колеса



	SMART 42 SPO	SMART 46 SPO
Двигатель	MTD ThorX 35, 123 см³	MTD ThorX 35, 123 см³
Мощ., кВт/частота вращ., об/мин	1,7/2850	1,7/2850
Пуск	Ручной стартер	Ручной стартер
Колеса (передние/задние)	180 мм/200 мм	180 мм/200 мм
Материал корпуса	Сталь	Сталь
Ширина захвата	42 см	46 см
Регулировка высоты кошения	Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес	Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес
Высота кошения	28–92 мм	28–92 мм
Травосборник	60 л, мягкий	60 л, мягкий
Комплект для мульчирования	Приобретается дополнительно (арт. № 196-587-678)	Приобретается дополнительно (арт. № 196-588-678)
Рукоятка	Opti, полностью складного типа	Opti, полностью складного типа
Вес	33 кг	34 кг



	46 SPOE	SMART 53 SPO
Двигатель	MTD ThorX 55, 173 см³	MTD ThorX 55, 173 см³
Мощ., кВт/частота вращ., об/мин	2,6/2850	2,6/2850
Пуск	Электростартер	Ручной стартер
Колеса (передние/задние)	180 мм/200 мм	180 мм/200 мм
Материал корпуса	Сталь	Сталь
Ширина захвата	46 см	53 см
Регулировка высоты кошения	Шестипозиционная, центральная	Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес
Высота кошения	20–90 мм	28–92 мм
Травосборник	70 л, мягкий	70 л, мягкий
Комплект для мульчирования	Стандартный	Приобретается дополнительно (арт. № 196-589-678)
Рукоятка	Opti, полностью складного типа	Opti, полностью складного типа
Вес	33 кг	39 кг



	ОПТИМА 42 PB	ОПТИМА 46 PB
Двигатель	B&S 450 E Series, 125 см³	B&S 450 E Series, 125 см³
Мощ., кВт/частота вращ., об/мин	1,9/2900	1,9/2900
Пуск	Ручной стартер	Ручной стартер
Колеса (передние/задние)	180 мм/180 мм	180 мм/180 мм
Материал корпуса	Сталь	Сталь
Ширина захвата	42 см	46 см
Регулировка высоты кошения	Шестипозиционная, центральная	Шестипозиционная, центральная
Высота кошения	28–92 мм	28–92 мм
Травосборник	60 л, мягкий	60 л, мягкий
Комплект для мульчирования	Приобретается дополнительно (арт. № 196-587-678)	Приобретается дополнительно (арт. № 196-588-678)
Рукоятка	Opti, полностью складного типа	Opti, полностью складного типа
Регулировка высоты рукоятки	Трехпозиционная	Трехпозиционная
Вес	28 кг	29 кг



	ОПТИМА 42 SPB	ОПТИМА 46 SPB	ОПТИМА 46 SPB HW
Двигатель	B&S 450 E Series, 125 см³	B&S 500 E Series, 140 см³	B&S 500 E Series, 140 см³
Мощ., кВт/частота вращ., об/мин	1,9/2900	2,0/2900	2,0/2900
Пуск	Ручной стартер	Ручной стартер	Ручной стартер
Колеса (передние/задние)	180 мм/200 мм	180 мм/200 мм	180 мм/280 мм
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь
Ширина захвата	42 см	46 см	46 см
Регулировка высоты кошения	Шестипозиционная, центральная	Шестипозиционная, центральная	Шестипозиционная, центральная
Высота кошения	28–92	28–92	28–92
Травосборник	60 л, мягкий	60 л, мягкий	60 л, мягкий
Комплект для мульчирования	Приобретается дополнительно (арт. № 196-587-678)	Приобретается дополнительно (арт. № 196-588-678)	В комплекте поставки
Рукоятка	Opti, полностью складного типа	Opti, полностью складного типа	Opti, полностью складного типа
Регулировка высоты рукоятки	Трехпозиционная	Трехпозиционная	Трехпозиционная
Вес	33 кг	34 кг	37 кг



	ОПТИМА 53 SPB	ОПТИМА 53 SPB HW
Двигатель	B&S 625 E Series, 190 см³	B&S 675 EX Series RS, 190 см³
Мощ., кВт/частота вращ., об/мин	2,4/2900	2,6/2900
Пуск	Ручной стартер	Ручной стартер
Колеса (передние/задние)	200 мм/200 мм	200 мм/280 мм
Материал корпуса	Сталь	Сталь
Ширина захвата	53 см	53 см
Регулировка высоты кошения	Шестипозиционная, центральная	Шестипозиционная, центральная
Высота кошения	28–92 мм	28–92 мм
Травосборник	70 л, мягкий	70 л, мягкий
Комплект для мульчирования	Приобретается дополнительно (арт. № 196-589-678)	В комплекте поставки
Рукоятка	Opti, полностью складного типа	Opti, полностью складного типа
Регулировка высоты рукоятки	Трехпозиционная	Трехпозиционная
Вес	39 кг	40 кг





POWERED BY
 Kawasaki

4-в-1

2000m²



POWERED BY
 Kawasaki

4-в-1

**VARIABLE
SPEED**

2000m²

	ADVANCE 53 SPK HW	ADVANCE 53 SPKV HW
Двигатель	Kawasaki FJ 180 B, 180 см³	Kawasaki FJ 180 B, 180 см³
Мощ., кВт/частота вращ., об/мин	3,0/2900	3,0/2900
Пуск	Ручной стартер	Ручной стартер
Колеса (передние/задние)	200 мм/280 мм	200 мм/280 мм
Материал корпуса	Сталь	Сталь
Ширина захвата	53 см	53 см
Регулировка высоты кошения	Шестипозиционная, центральная	Шестипозиционная, центральная
Высота кошения	28–92 мм	28–92 мм
Травосборник	70 л, мягкий с жестким верхом	70 л, мягкий с жестким верхом
Комплект для мульчирования	В комплекте поставки	В комплекте поставки
Дефлектор	Боковой и задний	Боковой и задний
Рукоятка	Opti, полностью складного типа	Opti, полностью складного типа
Регулировка высоты рукоятки	Трехпозиционная	Трехпозиционная
Вес	42 кг	44 кг

Задние колеса большого диаметра

Задние колеса большого диаметра облегчают уход за газоном на холмистых, крутых или неровных участках.



Рукоятка полностью складного типа

Наличие рукоятки складного типа позволяет за несколько движений сократить до минимума площадь, необходимую для хранения или транспортировки газонокосилки.

Устройство регулировки высоты кошения центрального типа

Одним движением можно установить высоту кошения в одно из 6 возможных положений.



Эргономичная рукоятка

Благодаря рукоятке удобной конструкции, имеющей мягкое покрытие, вы сможете легко контролировать управление косилкой, преклаывая минимальные усилия и сохраняя максимально комфортное положение тела.

Скошенная трава – это ценное натуральное удобрение

ГАЗОНОКОСИЛКА MTD SMART С ФУНКЦИЕЙ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Идеально подходит для ухода за газонами среднего размера

Мульчирование – это отличный способ ухода за газоном, который заключается в том, что скошенная трава сильно измельчается и выбрасывается обратно на газон. Оставаясь на газоне, она удобряет, помогает удерживать влагу и защищает газон от слишком сильного солнечного света. Благодаря мульчированию, газон сохраняет красивый зеленый цвет, а вы экономите время - поскольку необходимость в очистке травосборника отпадает. MTD предлагает идеальную мульчирующую газонокосилку с декой специальной формы, которая обеспечивает превосходный результат.



	G 46 MO
Двигатель	MTD ThorX 45, 139 см³
Мощ., кВт/частота вращ., об/мин	2,0/3000
Пуск	Ручной стартер
Колеса (передние/задние)	200 мм/200 мм
Материал корпуса	Сталь
Ширина захвата	46 см
Регулировка высоты кошения	Девятипозиционная, индивидуальная
Высота кошения	35–100 мм
Травосборник	-
Комплект для мульчирования	В комплекте поставки
Рукоятка	Стандартная, полностью складного типа
Регулировка высоты рукоятки	Двухпозиционная
Вес	26 кг



Благодаря конструктивным особенностям этой косилки, во время кошения трава снова и снова возвращается на путь движения ножа, пока не будет разрезана на мелкие кусочки. Таким образом, скошенная вами трава буквально исчезает.

Очевидные преимущества

- + Легкость в эксплуатации
- + Компактность и небольшой вес
- + Мульчирование или боковой выброс травы по выбору
- + Рукоятка полностью складного типа
- + Мощный двигатель
- + Высокая эффективность кошения

Ключевое слово – Мульчирование

1. Мульчирование экономит время

Не требуется сбор и утилизация скошенной травы.

2. Мульчирование экономит деньги

Сокращаются издержки на минеральные удобрения, так как скошенная трава является прекрасным натуральным удобрением для газона.

3. Мульчирование защищает газон

Повторное использование скошенной травы оказывает положительное действие: ваш газон будет защищен от пересыхания, а также сохранит свой натуральный цвет.

Чтобы мульчирование давало максимальный эффект, необходимо следить за тем, чтобы не скашивать газон больше, чем на одну треть высоты (не более 3 см). Также необходимо обращать внимание на регулярность кошения – в основное время роста следует косить один-два раза в неделю.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru || www.modern-tool.nt-rt.ru