



Мотокультиваторы.

Технические характеристики.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru || www.modern-tool.nt-rt.ru



	T/205	T/245
Ширина захвата	40 см	61 см
Двигатель	MTD ThorX 45, 139 см³	MTD ThorX 55, 173 см³
Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин	2,0/3000	3,3/3600
Направл. движения при работе	Вперед	Вперед
Емкость топливного бака	1,25 л	1,4 л
Количество фрез	4 (2x2)	4 (2x2)
Диаметр фрез	30,5 см	30,5 см
Комплект для расширения фрез	-	-
Частота вращения фрез, об/мин	120	120
Транспортное колесо	180 мм, переднее	180 мм, переднее
Вес	34 кг	36 кг

Очевидные преимущества

- + Направление вращения фрез: вперед у всех моделей, вперед и назад у моделей T/380 M и T/380 M Eco
- + Компактная конструкция
- + 4 (2x2) самозатачивающиеся закаленные фрезы из пружинной стали для твердого грунта
- + 6 (2x3) фрез у модели T/380 M
- + Удобный пуск
- + Рукоятка с регулировкой по высоте
- + Откидное транспортное колесо
- + Диски для защиты растений у моделей T/245 и T/380 M
- + Система регулировки ширины захвата у моделей T/330 M и T/380 M, T/380 M Eco, а также у моделей T/330 B 7006 T/380 B 700, T/240 и T/240 B500.
- + Регулируемый ограничитель глубины обработки у моделей T/330 M и T/380 M помогает фиксировать культиватор и регулировать скорость и глубину рыхления
- + Фиксированный сошник у моделей T/205 и T/245



	T/330 M	T/380 M Eco	T/380 M
Ширина захвата	33/61 см	33/61 см	33/61/81 см
Двигатель	MTD ThorX 55 H, 179 см³	MTD ThorX 55 H, 179 см³	MTD ThorX 55 H, 179 см³
Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин	3,1/3600	3,1/3600	3,1/3600
Направление вращения	Вперед	Вперед/назад	Вперед/назад
Емкость топливного бака	2,2 л	2,2 л	2,2 л
Количество фрез	4 (2x2)	6 (2x3)	6 (2x3)
Диаметр фрез	30,5 см	30,5 см	30,5 см
Комплект для расширения фрез	-	-	В комплекте поставки, трехпозиционная регулировка
Частота вращения фрез, об/мин	137	137	137
Транспортное колесо	200 мм, заднее	200 мм, заднее	180 мм, заднее
Вес	45 кг	48 кг	58 кг



	T/330 B 700	T/380 B 700
Ширина захвата	33/61 см	33/61/81 см
Двигатель	B&S 700 Series, 163 см³	B&S 700 Series, 163 см³
Мощность, кВт/частота вращения, об/мин	3,1/3600	3,1/3600
Направление вращения	Вперед	Вперед/назад
Емкость топливного бака	2,8 л	2,8 л
Количество фрез	4 (2x2)	6 (2x3)
Диаметр фрез	30,5 см	30,5 см
Комплект для расширения фрез	-	В комплекте поставки, трехпозиционная регулировка
Частота вращения фрез, об/мин	137	137
Транспортное колесо	200 мм, заднее	180 мм, заднее
Вес	45 кг	50 кг



	T/240	T/240 B 500
Ширина захвата	33-56 см	33-56 см
Двигатель	MTD ThorX 45, 173 см³	B&S 500 Series, 158 см³
Мощность, кВт/частота вращения, об/мин	2,0/3000	3,3/3600
Направление вращения	Вперед	Вперед
Емкость топливного бака	1,4 л	0,8 л
Количество фрез	4 (2x2)	4 (2x2)
Диаметр фрез	31 см	31 см
Комплект для расширения фрез	-	-
Частота вращения фрез, об/мин	120	120
Транспортное колесо	180 мм, переднее	180 мм, переднее
Вес	40 кг	36 кг

ДВИГАТЕЛИ BRIGGS & STRATTON

Компания Briggs and Stratton является одним из крупнейших производителей двигателей для садовой техники и задает высокие стандарты качества в отрасли. Вся продукция Briggs and Stratton отличается надежностью, удобством в эксплуатации и экологичностью.

А двигатели серий B&S 500 и B&S 700 дополнительно обеспечивают облегченный запуск и улучшенные потребительские характеристики.



Очевидные преимущества

- + Выполняют широкий спектр работ по обработке земли, включая возделывание целины
- + Компактны при хранении и транспортировке: двигатель легко снимается с рамы, и культиватор помещается в багажник легкового автомобиля
- + Широкие возможности модернизации культиватора благодаря модульной конструкции: силовой агрегат можно снять и установить на другое приспособление, например, на роторную газонокосилку, мотопомпу или измельчитель садового мусора
- + Имеют литой алюминиевый корпус
- + Обеспечивают уверенную работу даже на поверхности с большим углом наклона

Для самостоятельной обработки земли

КУЛЬТИВАТОР

Идеально подготовит землю к севу

Электрокультиватор Т 30 Е от MTD – это превосходное садово-огородное устройство для рыхления почвы. Он состоит из четырех фрез диаметром 230 мм. Оснащенный электродвигателем мощностью 1400 Вт и имеющий ширину захвата 30 см, этот культиватор поможет вам вскопать любой участок пересохшей земли, не

нарушая естественной структуры почвы. Прочные колеса обеспечивают легкость перемещения устройства. Электрокультиватор от MTD также оснащен складной рукояткой, встроенной ручкой для переноски и алюминиевым картером коробки передач.

Очевидные преимущества

- + Передняя передача
- + Компактная конструкция
- + Четыре (2х2) самозатачивающиеся фрезы из закаленной стали
- + Рукоятка с регулировкой высоты
- + Откидные транспортные колеса



	Т 30 Е	Т/45-37
Ширина захвата	30 см	37 см
Двигатель	1400 Вт/230 В	2000 Вт/230 В
Количество фрез	4 (2х2)	4 (2х2)
Диаметр фрез	23 см	26 см
Удлинитель для установки фрез	-	-
Частота вращения фрез, об/мин	400	120
Транспортные колеса	160 мм, сзади	180 мм, переднее
Вес	13 кг	34 кг





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru | www.modern-tool.nt-rt.ru