





Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93











Код для заказа

Мотыга ВА-М Культиватор ВЕ-М Культиватор-полольник iE-M Культиватор ВО-М

Артикул №	1315 000	1332 000	2515 000	1355 000
Штук в упаковке	5	5	4	5
Ширина обработки	9 см	11 см	10 см	15 см
Описание	 Для щадящего рыхления легких и каменистых почв, обеспечивается хорошее снабжение питательными веществами Трехслойное покрытие обеспечивает долговечность инструмента 	 Для щадящего рыхления почв средней тяжести, обеспечи- вается хорошее снабжение питательными веществами Трехслойное покрытие обе- спечивает долговечность инструмента 	 Для рыхления и аэрации почв средней тяжести Для прополки инструмент не- обходимо перевернуть Повышенная прочность бла- годаря специальной закалке 	 Для простого рыхления и азрации твердых почв, обеспечивается хорошее снабжение питательными веществами Повышенная прочность благодаря специальной закалке
Рекомендуемая рукоятка	ZM140	ZM 140	ZM 140	ZM 150









Код для заказа

Разрыхлитель Ві-М Ротационная мотыга DA-S

Сеялка ЕА-М Сеялка ЕС-М

Артикул № Штук в упаковке Ширина обработки	1345 000 5 3,5 см	1616 000 3 15 см	1814 000 5 -	1816 000 5 -
Описание	 Для простого рыхления самых узких рядов на грядках, обеспечивается хорошее снабжение питательными веществами Повышенная прочность благодаря специальной закалке 	 Два инструмента в одном Для щадящего рыхления, измельчения и прополки легких и твердых почв Экономит время при обработке больших площадей 	 Равномерно и быстро за- катывает в почву посевной материал 6 позиций регулировки для использования посевного ма- териала любых размеров (до размера горошины) 	 Равномерно и быстро за- катывает в почву посевной материал: возможность обработки 3 рядов одно- временно Обеспечивает равномерное расстояние между растени- ями для их оптимального роста
Рекомендуемая рукоятка	ZM 140	ZM 170	ZM 140	ZM 140



Код для заказа		изогнутыи полольник HO-M 15	Малыи оороздник HU-M 10	Mаятниковыи полольник GY-M
	-	-		

Артикул №	2345 000	2352 000	2356 000	2358 000	2164 000
Штук в упаковке	5	5	5	5	5
Ширина обработки	15 см	15 см	10 см	15 см	15 см
Описание	 Для прополки сорня- ков с глубоко залегаю- щими корнями и одно- временного рыхления почвы Инструмент оснащен очень острым сменным лезвием 	 Для легкой прополки затвердевших участков почвы. При этом скоба защищает растения от повреждений Инструмент оснащен очень острым сменным лезвием 	 Для легкой прополки под растениями и между ними на густо посаженных грядках Инструмент оснащен очень острым сменным лезвием 	 Для легкой прополки под растениями и между ними Инструмент оснащен очень острым смен- ным лезвием 	 Для глубокой прополки и одновременного рых- ления грядок Специальная закалка обеспечивает повышен- ную прочность изделия
Рекомендуемая рукоятка	ZM150	ZM 150	ZM 150	ZM 150	ZM 150



Артикул № Штук в упаковке Ширина обработки	2147 000 5 14 cm	2148 000 5 16 cm	2348 002 5 13 cm	3226 000 5 15 cm	2330 002 5 13 cm
Описание	 Для прополки легких почв, работа не требует особых усилий Специальная закалка обеспечивает повы- шенную прочность изделия 	 Для прополки легких почв, работа не требует особых усилий Специальная закалка обеспечивает повышен- ную прочность изделия 	 Для прополки возле растений Специальная закалка обеспечивает повышенную прочность изделия Инструмент оснащен очень острым сменным лезвием 	 Для эффективной прополки на легких песчаных почвах Обеспечивает оптимальную уборку сорняков Инструмент оснащен очень прочным, закаленным лезвием 	 Для прополки сорня- ков и удаления корней без приложения осо- бых усилий Идеальный инструмент для прополки узких междурядий
Рекомендуемая рукоятка	ZM150	ZM 150	ZM 150	ZM 150	ZM 150









Knr	1 ппа	зака	วว
I\U_	ц дунл	Junu	Ju

Малые грабли DS-M 19 Грабли для грунта DR-M 25 Грабли для грунта DR-M 30 Грабли для грунта DR-M 35 Изогнутые грабли DO-M 40

Артикул №	1665 000	1655 000	1657 000	1658 000	1648 000
Штук в упаковке	5	5	5	5	5
Ширина обработки	19 см	25 см	30 см	35 см	40 см
Описание	 Уборка без усилий не- больших, узких грядок Трехслойное покрытие обеспечивает повы- шенную долговечность инструмента 	 Уборка без усилий грядок и дорожек Максимальный уровень жесткости конструкции достигается благодаря особо высокой прочности использованного материала 	 Уборка без усилий грядок и дорожек Максимальный уровень жесткости конструкции достигается благодаря особо высокой прочности использованного материала 	 Уборка без усилий больших грядок и до- рожек Максимальный уро- вень жесткости кон- струкции достигается благодаря особо высо- кой прочности исполь- зованного материала 	 Уборка больших грядок. Их выравнивание производится перевернутыми граблями Максимальный уровень жесткости конструкции достигается благодаря особо высокой прочности материала
Рекомендуемая рукоятка	ZM140	ZM 170	ZM 170	ZM 170	ZM 170



Код для заказа

Грабли «3-в-1» DR-M Веерные грабли UF-M Регулируемые грабли UC-M Веерные грабли UE-M Грабли для листьев Ui-M

Артикул №	71AAD001650	3536 000	3524 000	3535 000	3554 000
Штук в упаковке	5	5	5	5	5
Ширина захвата	50 см	50 см	36-58 см	50 см	42 см
Описание	 Комфортное сгребание листвы с больших площадей, сгребание скошенной травы и обрезков садовых кустарников и деревьев, уборка травы с земли и листвы из пруда. Возможно использование без рукоятки Рукоятка с мягкими накладками 	 Уборка без усилий дорожек и утоптанной почвы Зубья грабель не гнутся, так как они изготовлены из закаленной пружинной стали 	 Пригодны для уборки, как крупных, так и узких участков. Не- обходимо лишь соот- ветственно отрегулиро- вать грабли Зубья грабель не гнут- ся, так как они изго- товлены из закаленной пружинной стали 	 Уборка без усилий листвы с дорожек и утоптанной почвы Зубья грабель не гнут- ся, так как они изго- товлены из закаленной пружинной стали 	 Уборка без усилий газона, грядок и участков, покрытых гравием; также для равномерного рас- пределения торфа, например при закладке газона
Рекомендуемая рукоятка	ZM140	ZM 140	ZM 140	ZM 140	ZM 140



Код для заказа

Двусторонняя мотыга iL-M 3 Двусторонняя мотыга iM-M

Бороздник JA-M 20 Ручные вилы LU-GM Садовый совок LU-SM

Артикул №	3132 000	3142 000	2615 000	2908 002	2906 002
Штук в упаковке	5	5	5	5	5
Ширина обработки	8 см	7 см	20 см	7,5 см	8 см
Описание	 Легкое рыхление почвы всех типов Для работы мотыгой достаточно повернуть инструмент другой стороной Трехслойное покрытие обеспечивает повышенную долговечность инструмента 	 Легкое рыхление почвы всех типов Для работы мотыгой достаточно повернуть инструмент другой стороной Трехслойное покрытие обеспечивает повышенную долговечность инструмента 	 Для окучивания, про- ведения борозд, про- кладки оросительных канав 	 Пересадка растений без повреждения корней благодаря острым зубьям Максимальный уровень жесткости конструкции достигается благодаря большой толщине зубьев вил 	 Легкая посадка и пере- саживание растений в кадки, горшки и ящики Максимальный уровень жесткости конструкции достигается благодаря особо высокой прочности использованного материала
Рекомендуемая рукоятка	ZM150	ZM 150	ZM 150	Все рукоятки multi-star®	Все рукоятки multi-star®



Код для заказа

Комбинированная щетка FB-M Сменные щетки FB-ME, 2 в упаковке Садовый скребок FK-М

Удалитель сорняков iW-M Корчеватель сорняков КS-M

Артикул №	2731 000	2731 060	2730 000	2553 000	2554 000
Штук в упаковке	10	5	5	5	10
Размеры	Длина щетки 9 см	Длина щетки 9 см	-	4 cm	Расстояние между края- ми 17 см
Описание	 Удаление травы, мха и сорняков из стыков плит, углов стен, сты- ков лестниц, лотковых камней и т.п. без лиш- них нагрузок на спину 	 Сменная головка для щетки Две деревянные насад- ки со стальной щетиной для удаления сорняков и мха 	 Легкая очистка стыков плит, лестниц и углов стен ото мха и травы Повышенная прочность благодаря специальной закалке 	> Повернуть, потянуть и готово! Легкое извлечение сорняков с глубоко расположенными корнями без наклонов	 Удаление сорняков с корнями, находящи- мися глубоко в почве, например одуванчиков, без лишних нагрузок на спину. С кромкой -упором для удобства работы
Рекомендуемая рукоятка	ZM150	ZM 150	Все рукоятки multi-star®	ZM-AD	ZM-AD



Ручной инструмент multi-star® для ухода за газоном



Код для заказа

Газонные грабли UH-M 60

Грабли для вычесывания мха UG-M 3


Роликовые грабли UR-M 3

Подрезчик кромок газона RB-M

Подрезчик кромок газона RM-M

Артикул №	3565 000	3549 000	3547 000	3323 000	3312 000
Штук в упаковке	3	4	3	3	5
Ширина обработки	58 см	30 см	30 см		22,5 см
Описание	 Уборка больших участков газона. Скоба удерживает скошенную траву Повышенная прочность внешних зубьев обе- спечена специальной закалкой Выравнивание почвы при подготовке к по- севу нового газона 	 Основательная очистка газона от мха и газон- ного войлока Ножи с маятниковой опорой 	 Основательная очистка газона от мха и газон- ного войлока Ножи с маятниковой опорой Колеса для легкого хода 	 Для быстрой подрезки травы на кромках газонов – инструмент нужно просто катить! 	 Чистая и ровная подрезка кромок газона С кромкой-упором для удобства работы Повышенная прочность благодаря специальной закалке
Рекомендуемая рукоятка	ZM170	ZM 170	ZM 170	ZM 140	ZM-AD

Мини-инструмент multi-star®



Код для заказа

Мини-культиватор LA-M/ ZM 30 Культиватор- полольник LB-M/ZM 30 Малые веерные грабли LC-M/ZM 30 Малые веерные грабли LD-M/ZM 30 Малый рыхлитель LF-M/ZM 30

Артикул №	2943 006	2953 006	2724 006	2725 006	2973 006
Штук в упаковке	5	5	5	5	5
Ширина обработки	7 см	7 см	11,5 см	11,5 см	6,5 см
Описание	 Тщательное рыхление небольших грядок для наилучшего снабжения растений питательны- ми веществами Трехслойное покрытие обеспечивает повы- шенную долговечность инструмента 	 Тщательное рыхление и аэрация небольших грядок Для прополки инструмент необходимо просто повернуть Трехслойное покрытие обеспечивает повышенную долговечность инструмента 	 Для тщательной убор- ки небольших узких грядок Круглые зубцы не гнутся, т.к. они изго- товлены из закаленной пружинной стали 	 Для легкой очистки за- росших участков Зубцы не гнутся, т.к. они изготовлены из закаленной пружинной стали 	 Для рыхления и прополки на грядках и в горшках — для оптимального роста растений Трехслойное покрытие обеспечивает повышенную долговечность инструмента
Рекомендуемая рукоятка	ZM 30	ZM 30	ZM 30	ZM 30	ZM 30











Код для заказа

Мини культиватор LA-M Культиватор- полольник LB-M Малые веерные грабли LC-M Малые веерные грабли LD-M

Малый рыхлитель LF-M

Артикул №	2943 000	2953 000	2724 000	2725 000	2973 000
Штук в упаковке	5	5	5	5	5
Ширина обработки	7 см	7 см	11,5 см	11,5 см	6,5 см
Описание	 Для тщательного рыхления небольших грядок с целью опти- мального снабжения растений питательными веществами Трехслойное покрытие обеспечивает повы- шенную долговечность инструмента 	 Для тщательного рыхления и аэрации небольших грядок Для прополки инструмент необходимо просто повернуть Трехслойное покрытие обеспечивает повышенную долговечность инструмента 	 Для тщательной убор- ки небольших узких грядок Круглые зубцы не гнутся, т.к. они изго- товлены из закаленной пружинной стали 	 Для легкой очистки за- росших участков Зубцы не гнутся, т.к. они изготовлены из закаленной пружинной стали 	 Для рыхления и прополки на грядках и в горшках. Для оптимального роста растений Трехслойное покрытие обеспечивает повышенную долговечность инструмента
Рекомендуемая рукоятка	ZM 02 ZM 30 ZM 04	ZM 02 ZM 30 ZM 04	ZM 02 ZM 30 ZM 04	ZM 02 ZM 30 ZM 04	ZM 02 ZM 30 ZM 04



Мини-наборы multi-star®









Код для заказа

Малые грабли LJ-M/ZM 30 Двусторонняя мотыга LL-M/ZM 30 Мини-мотыга LN-M/ZM 30 Мини-набор multi-star® Р 243

Артикул №	2993 006	3003 006	3023 006	3732 643
Штук в упаковке	5	5	5	5
Ширина обработки	8 см	5 см	7 см	-
Описание	 Для легкой очистки самых малых и узких грядок Трехслойное покрытие обеспе- чивает повышенную долговеч- ность инструмента 	 Для рыхления почвы вокруг молодых растений Для работы мотыгой инстру- мент достаточно перевернуть Также подходит для закладки бороздок для семян 	 Для легкого рыхления почвы любых типов Для работы мотыгой инструмент достаточно перевернуть Трехслойное покрытие обеспечивает повышенную долговечность инструмента 	 Набор для любых небольших работ на балконе, террасе и на грядке: посадка, рыхление, прополка, очистка В набор включены совок, малый культиватор, малые веерные грабли, двусторонняя мотыга и рукоятка для малых инструментов
Рекомендуемая рукоятка	ZM 30	ZM 30	ZM 30	









Код для заказа

Малые грабли LJ-M Двусторонняя мотыга LL-M Мини-мотыга LN-M Мини-набор multi-star® Р 224

Артикул №	2993 000	3003 000	3023 000	3732 624
Штук в упаковке	5	5	5	5
Ширина обработки	8 см	5 см	7 см	-
Описание	 Для легкой очистки самых малых и узких грядок Трехслойное покрытие обе- спечивает повышенную долго- вечность инструмента 	 Для рыхления почвы вокруг молодых растений Для работы мотыгой инструмент достаточно перевернуть Также подходит для закладки бороздок для семян 	 Для легкого рыхления любых типов почв Для работы мотыгой инстру- мент достаточно перевернуть Трехслойное покрытие обе- спечивает повышенную долговечность инструмента 	 Набор для небольших работ на балконе, террасе; в набор входит 1 рукоятка multi-star® для малых инструментов и 3 инструмента multi-star® В состав набора входят малые грабли, малые веерные грабли, малый культиватор и рукоятка для малых инструментов
Рекомендуемая рукоятка	ZM 02 ZM 30 ZM 04	ZM 02 ZM 30 ZM 04	ZM 02 ZM 30 ZM 04	

Инструменты multi-star® для ухода за водоемами и держатель инструмента

В вашем пруду скопилось слишком много листьев? Очистить поверхность водоема помогут инструменты мульти-star®! Грязь, ряска, опавшие листья на поверхности пруда могут создавать серьезные проблемы. Подводные растения лишаются света, необходимого для фотосинтеза, и кислорода. Единственное решение — регулярная чистка поверхности пруда путем сбора листьев, ряски и других загрязнений с помощью сачка multi-star® — идеального инструмента, предназначенного специально для этих целей.



Порядок требует системы. Педанты по достоинству оценят держатель инструмента WOLF-Garten. Впрочем, то же можно сказать и об остальных садоводах. Рейка шириной 80 см с подвижными крючками позволяет хранить инструменты в порядке. Если держателя с четырьмя элементами вам не хватает, можно прикрепить рядом еще один.

multi-star® для ухода за водоемом



Код для заказа

Сачок для пруда WK-M Cayok WF-M

алюминия



Защитная рамка из пластика: гибкая пластмассовая рамка, к которой крепится сетка, не причинит вреда ни рыбе, ни облицовке бассейна.



Сачок для чистки пруда (WK-M) или для вылавливания рыбок (WF-M) может быть надет на любую вариорукоятку серии multi-star®, которую можно удлинить до 4 м.



Рациональное использование пространства: каждый из четырех подвижных элементов имеет крючки и зажимы, может удерживать сразу несколько инструментов.

multi-star® держатель для инструмента



Код для заказа

UM-M Держатель инструмента

Артикул №.	5701000	5700000
Кол-во в упаковке (шт.)	5	5
Размеры	Высота: 35 см, Ширина: 30 см	Высота: 35 см, Ширина: 30 см
Описание	 Простая чистка пруда от мелких листьев и ряски 	 Для вылавливания рыб или удаления из пруда листвы и загрязнений Гибкая скоба из пласти- ка защищает от повреж- дений рыб и облицовку бассейна
Рекомендуемая	Любые телескопические рукоятки multi-star® из	Любые телескопические рукоятки multi- star® из

алюминия

рукоятка





Инструменты для уборки в доме и во дворе

Мы разработали ряд приспособлений для сезонной уборки вашего дома и двора.

Совместимые с приспособлениями серии multi-star®, они помогают навести порядок и во всех остальных местах, помимо сада. Сменные насадки: щетки, скребки и т.п. – надеваются на рукоятку в «один щелчок».

Так 4-метровая телескопическая рукоятка позволяет спокойно доставать до таких мест, куда иначе можно добраться только по шаткой лестнице. С помощью угловой щетки на такой рукоятке вы можете удалять паутину из недоступных углов или пыль из скрытых щелей. Резиновым скребком для стекол можно чистить высокие окна, не оставляя разводов.

Очиститель Mosquito Cleaner поможет удалить загрязнения со стекол или крыши автомобиля. В комплект входят две сменные накладки и контейнер на 150 мл для воды или чистящей жидкости.

Чистка стекол



Код для заказа

Приспособление Mosquito Cleaner для удаления следов насекомых

Рукоятка-удлинитель

Артикул №.	3913000	3913090
Кол-во в упаковке (шт.)	5	5
Размеры	Ширина: 14 см	Длина: 90 см
Описание	 > Хорошо подходит для мойки стекол легковых автомобилей и трейлеров > В комплекте контейнер для воды ем- костью 150 мл > Сменная накладка на «липучке» > В комплекте 3 накладки 	 Практичная рукоятка-удлинитель для мойки высоко расположенных окон
Принадлежности	Рукоятка-удлинитель (не входит в комплект поставки)	

Инструменты multi-star® для уборки



Код для заказа	Щетка для улицы	Щетка для улицы	Щетка для дома	Большая жесткая щетка	Швабра-скребок с рези-
	В 30 М	В 40 М	BF 40 M	BS 40 M	новой плашкой BW 45 М

Артикул №	390 000	3904 000	3905 000	3906 000	3903 000
Штук в упаковке	5	5	5	5	5
Размеры	31 см	37 см	40 см	37 см	40 см
Описание	 Легкая уборка двора и улицы при любой погоде Повышенная долго- вечность благодаря использованию щети- ны из износостойкого материала 	 Легкая уборка двора и улицы при любой погоде Повышенная долго- вечность благодаря использованию щетины из износостойкого ма- териала 	 Для очистки дома и террасы от мелкой пыли Высокое качество убор- ки благодаря щетине из высококачественной смеси Flexon® и кон- ского волоса 	 Для очистки больших площадей, например, террас или тротуаров 	 Два инструмента в одном Для удаления сильных загрязнений с помо- щью щетины и удале- ния воды с помощью скребка
Рекомендуемая рукоятка	ZM 140	ZM 140	ZM 140	ZM 150	ZM 150



	_		 	
Код для заказа	Совок для мусора ВК-M/ ZM 02	Гибкая щетка В 25 М	 Резиновый скребок FW-M/ZM 02	Приспособления для чистки окон EW-M

Артикул №	3912 000	3909 000	3917 000	3907 000	3908 000
Штук в упаковке	5	5	5	5	5
Размеры	25 см	25 см	25 см	35 см	35 см
Описание	 Встроенный шарнир- ный механизм обеспе- чивает возможность бесступенчатой регули- ровки положения Для применения в любых целях с исполь- зованием рукоятки и рукоятки-удлинителя Рукоятка ZM 02 входит в комплект 	 Удобная метла с длин- ной эластичной щети- ной для уборки ступе- ней лестниц, сточных канав и узких дорожек, выложенных плиткой 	 Для удаления паутины и пыли в труднодоступных уголках Возможность регулировки рабочего угла 	 Идеален для работы в труднодоступных местах благодаря возможности регулировки рабочего угла При использовании рукоятки Vario возможно использование инструмента на высоте до 5,3 м ZМ 02 входит в комплект поставки 	 Возможность регулировки рабочего угла, съемное моющееся полотно для уборки, изготовленное из нетканого материала При использовании рукоятки Vario возможно использование инструмента на высоте до 5,3 м
Рекомендуемая рукоятка	ZM 140	ZM 140, ZM-A 140	ZM-V3/ZM-V4	Все рукоятки multi-star®	Все рукоятки multi-star®





Практичная двухколесная садовая тележка для уборки мусора

Тележки Portax сопровождают вас при сборе листьев, срезании ветвей, утилизации зеленых отходов.

И в вертикальном и в горизонтальном положении они создают комфортные условия для работы, от которой вы не испытываете нагрузки на спину. Вы сгребаете листья и ветви в тележку, сохраняя прямое положение тела. Мешок, который вставляется внутрь, облегчает выгрузку собранных отходов в любое место, например, в компостную кучу. Громоздкие тачки и лопаты для мусора остались в прошлом. Двухколесная тележка Portax устойчива и маневренна, имеет складную конструкцию. Закончив работу, вы можете сложить Portax и повесить на стену. За столь высокую практичность устройство было удостоено высшей отметки журнала «Selbst ist der Мапп» в ходе тестирования.



Легкая и вместительная тележка: внутреннее пространство модели Portax 150 составляет до 150 л, грузоподъемность — до 50 кг.

Portax



Код для заказа

Садовая тележка Portax 150



Складная компактная конструкция: при хранении в сложенном состоянии тележка Portax 150 не занимает много места.



 Артикул №
 5021000

 Кол-во в упаковке (шт.)
 1

 Размеры
 Объем контейнера 150 л

 Вес: 12 кг > Колеса: 260 мм > Материал: пластик/ткань > Мешок в комплекте





Код для заказа

Пластмассовая лопата для снега SN-M 42/ZM-AD 120

Алюминиевая лопата для снега SN-M 45/ZM-AD 120

Пластмассовая лопата для снега SN-M 55/ZM-AD 120

Артикул №	1164 080	1169 080	1166 080
Штук в упаковке	5	5	5
Размеры	42 см	45 см	55 cm
Описание	 Легкая и прочная Устойчива к воздействию температур до -30 °C Изготовлена из материала, стойкого к воздействию соли Прочная кромка из профилированного алюминия Рукоятка из алюминия с D-образной ручкой входит в комплект поставки 	 Легкая и прочная Устойчива к воздействию температур до –40 °C Изготовлена из материала, стойкого к воздействию соли для посыпки улиц Прочная кромка из профилированного алюминия Рукоятка из алюминия с D образной ручкой входит в комплект поставки 	 Легкая и прочная Устойчива к воздействию температур до –30°C Изготовлена из материала, стойкого к воздействию соли Две опорные кромки Прочная кромка из профилированного алюминия Рукоятка из алюминия с D образной ручкой входит в комплект поставки









Код для заказа

Пластмассовая лопата для снега SN-M 42

Алюминиевая лопата для снега SN-M 45

Пластмассовая лопата для снега SN-M 55

Haбop: SN-M 42 + ZM-AD 120 + IC-M

Артикул № Штук в упаковке	1164 000 5	1169 000 5	1166 000 5	1164 085 5
Размеры	42 см	45 см	55 см	-
Описание	 > Легкая и прочная > Рассчитана на температуры до –30 °C > Изготовлена из материала, стойкого к воздействию соли > Прочная кромка из профилированного алюминия 	 > Легкая и прочная > Рассчитана на температуры до –40 °C > Изготовлена из материала, стойкого к воздействию соли > Прочная кромка из профилированного алюминия 	 > Легкая и прочная > Рассчитана на температуры до –30 °C > Изготовлена из материала, стойкого к воздействию соли > Две опорные кромки для ноги > Прочная кромка из профилированного алюминия 	 Набор включает лопату SN-М 42 с рукояткой ZM-AD 120 и лопатку для скалывания льда IC-М
Рекомендуемая рукоятка	ZM-AD 120	ZM-AD 120	ZM-AD 120	ZM-AD 120 в комплекте





Код для заказа

Лопата для очистки крыш от снега SR-M 60

Лопата для очистки крыш от снега (в комплекте с рукояткой Vario) SR-M 60/ZM-V4

Артикул №	1158 000	1158080
Штук в упаковке	3	6
Размеры	60 см	60 см ширина лопаты для чистки крыш
Описание	 Для эффективной очистки от снега крыш, теплиц/навесов Лезвие лопаты имеет мягкую кромку, не повреждающую поверхности теплиц или панелей солнечных батарей Пригодна для использования с телескопическими рукоятками multi-star® 	> Состав комплекта: лопата для чистки крыш от снега multi-star® + телескопическая рукоятка ZM-V4
Рекомендуемая рукоятка	ZM-V3/ZM-V4	







Код для заказа

Щетка для зимних условий WB 40 M

Скребок для льда IS-M/ZM 02

Лопатка для скалывания льда IC-M

Артикул №	3918 000	3914 000	2350 000
Штук в упаковке	5	10	5
Размеры	40 см	10 см	15 см
Описание	 Основа щетки изготовлена из дерева, покрытого бесцветным лаком Пригодна для использования со всеми типами рукояток multi-star® Пригодна для постоянного использования, как в зимнее время, так и летом Щетка не забивается благодаря использованию прочной, износостойкой щетины 	 Эффективно очищает стекла от льда Ребра на верхней стороне для очистки от льда Кромка из силикона для очистки влажных стекол автомобиля Рукоятка входит в комплект поставки 	 > Лезвие специальной закалки для удаления льда с пешеходных дорожек > Возможность использования скребка для очистки от грязи > Сменное лезвие
Рекомендуемая рукоятка	ZM 140		Все типы рукояток multi-star®





Садовые перчатки



Код для заказа

Садовые перчатки GH-BA 7 для работы с домашними растениями Садовые перчатки GH-BA 8 для работы с домашними растениями Садовые перчатки GH-BA 10 для работы с домашними растениями

Артикул №	7760 011	7760 012	7760 013		
Штук в упаковке	12	12	12		
Размер	7	8	10		
Описание	 Эти перчатки подходят для таких видов работ, где требуется хорошее осязание, например при пересаживании растений из горшка в горшок или при высадке Нескользящая внутренняя поверхность обеспечивает удобство в работе Руки остаются чистыми благодаря эластичным манжетам Стирка при 30 °C 				



Код для заказа

Садовые перчатки для работы на грядках GH-BO 7

› Стирка при 30 °C

Садовые перчатки для работы на грядках GH-BO 8

> Воздухопроницаемая тыльная сторона перчаток предотвращает потоотделение

Садовые перчатки для работы на грядках GH-BO 10



Универсальные перчатки GH-U 8

любых работ в саду


› Стирка при 30 °C

Универсальные перчатки GH- U 10

Артикул №	7760 014	7760 015	7760 016	7760 005	7760 007
Штук в упаковке	12	12	12	12	12
Размер	7	8	10	8	10
Описание	 > Благодаря высокой стойкости к износу эти перчатки особенно удобны при обработке почвы, например для земляных работ > Стойкость к износу повышает долговечность перчаток > В перчатках сохраняется высокая чувствительность пальцев, что обеспечивает точность работы > Перчатки оптимально прилегают к рукам и защищают их, сохраняя чувствительность пальцев 			 Универсальные перчатки отличаются особой прочностью благодаря усиленным кончикам пальцев перчаток, износостойкой внутренней поверхности и защитной полосе на суставах пальцев Воздухопроницаемая тыльная сторона перчаток снижает потоотделение Универсальные рабочие перчатки для выполнения 	

39





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93