



## МИНИРАЙДЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

**Единый адрес для всех регионов: [mdt@nt-rt.ru](mailto:mdt@nt-rt.ru) | [www.modern-tool.nt-rt.ru](http://www.modern-tool.nt-rt.ru)**

МИНИРАЙДЕРЫ SMART И OPTIMA  
САДИСЬ И ЕЗЖАЙ!

Наши минирайдеры по-настоящему универсальны. Они способны осуществлять выброс или мульчирование скашиваемой травы. Они идеально подходят для небольших садов. Они имеют привлекательный дизайн и просты в эксплуатации. Скашивание не требует больших усилий — проблемы не представляют даже газоны с множеством углов.



РАДИУС ПОВОРОТА  
ВСЕГО 46 CM  
ДЛЯ БОЛЬШЕЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ  
 ГИБКОСТИ



ПРЕВОСХОДНЫЙ  
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ  
ПРИВОД НА МОДЕЛЯХ  
SDHE И RDHE



БОЛЬШИЕ  
И КОМФОРТНЫЕ  
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  
КОЛЕСА



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  
СКОРОСТЕЙ  
ВО ВРЕМЯ  
ДВИЖЕНИЯ ПРИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ТРАНСМИССИИ  
TRANSMATIC



БЫСТРАЯ  
И ПРОСТАЯ  
ЗАПРАВКА  
БЕНЗИНОМ

|  | НОВИНКА SMART<br>MINIRIDER 60 SD                                                   | SMART<br>MINIRIDER 60 SDE                                                                 | НОВИНКА SMART<br>MINIRIDER 60 SDHE                                                         | OPTIMA<br>MINIRIDER 76 SDE                                                                    | НОВИНКА OPTIMA<br>MINIRIDER 76 SDHE                                                           |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1000 м <sup>2</sup> / 60 см                                                        | 1000 м <sup>2</sup> / 60 см                                                               | 1000 м <sup>2</sup> / 60 см                                                                | 1500 м <sup>2</sup> / 76 см                                                                   | 1500 м <sup>2</sup> / 76 см                                                                   |
|  | B&S, 1 цилиндр, серия 875,<br>3,7 кВт, 3300 об/мин, 190 см³,<br>с ручным стартером | B&S, 1 цилиндр, серия 875,<br>3,7 кВт, 3300 об/мин, 190 см³,<br>с электрическим стартером | B&S, 1 цилиндр, серия 1000,<br>3,7 кВт, 3300 об/мин, 223 см³,<br>с электрическим стартером | MTD, 1 цилиндр, 8,2 кВт,<br>3000 об/мин, 420 см³,<br>с электрическим стартером                | MTD, 1 цилиндр, 8,2 кВт,<br>3000 об/мин, 420 см³,<br>с электрическим стартером                |
|  | привод Transmatic,<br>6 скоростей, 13 x 5 дюймов,<br>16 x 6,5 дюйма                | привод Transmatic,<br>6 скоростей, 13 x 5 дюймов,<br>16 x 6,5 дюйма                       | гидростатический привод,<br>ножная педаль управления,<br>13 x 5 дюймов, 16 x 6,5 дюйма     | привод Transmatic,<br>6 скоростей, 13 x 5 дюймов,<br>16 x 6,5 дюйма                           | гидростатический привод,<br>ножная педаль управления,<br>13 x 5 дюймов, 16 x 6,5 дюйма        |
|  | мульчирующий комплект<br>в качестве опции, прилагается<br>боковой дефлектор        | мульчирующий комплект<br>в качестве опции, прилагается<br>боковой дефлектор               | мульчирующий комплект<br>в качестве опции, прилагается<br>боковой дефлектор                | травосборник в качестве<br>опции, прилагается<br>мульчирующий комплект<br>и боковой дефлектор | травосборник в качестве<br>опции, прилагается<br>мульчирующий комплект<br>и боковой дефлектор |
|  | 1,2 л                                                                              | 1,2 л                                                                                     | 1,2 л                                                                                      | 4,9 л                                                                                         | 4,9 л                                                                                         |
|  | 38–95 мм, 5 уровней                                                                | 38–95 мм, 5 уровней                                                                       | 38–95 мм, 5 уровней                                                                        | 38–95 мм, 5 уровней                                                                           | 38–95 мм, 5 уровней                                                                           |
|  |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                            | 1111-M6-0162                                                                                  | 1111-M6-0162                                                                                  |
|  | Д 158 / Ш / В 110 см                                                               | Д 158 / Ш 78 / В 110 см                                                                   | Д 158 / Ш 78 / В 110 см                                                                    | Д 157 / Ш 85 / В 112 см                                                                       | Д 157 / Ш 85 / В 112 см                                                                       |
|  | 110 кг                                                                             | 111 кг                                                                                    | 123 кг                                                                                     | 127 кг                                                                                        | 139 кг                                                                                        |

|  | НОВИНКА SMART<br>MINIRIDER 60 RD                                                          | SMART<br>MINIRIDER 60 RDE                                                                 | НОВИНКА SMART<br>MINIRIDER 60 RDHE                                                         | OPTIMA<br>MINIRIDER 76 RDE                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1000 м <sup>2</sup> / 60 см                                                               | 1000 м <sup>2</sup> / 60 см                                                               | 1000 м <sup>2</sup> / 60 см                                                                | 1500 м <sup>2</sup> / 76 см                                                               |
|  | B&S, 1 цилиндр, серия 875,<br>3,7 кВт, 3300 об/мин, 190 см³,<br>с ручным стартером        | B&S, 1 цилиндр, серия 875,<br>3,7 кВт, 3300 об/мин, 190 см³,<br>с электрическим стартером | B&S, 1 цилиндр, серия 1000,<br>3,7 кВт, 3300 об/мин, 223 см³,<br>с электрическим стартером | MTD, 1 цилиндр, 8,2 кВт,<br>2900 об/мин, 420 см³,<br>с электрическим стартером            |
|  | привод Transmatic,<br>6 скоростей, 13 x 5 дюймов,<br>16 x 6,5 дюйма                       | привод Transmatic,<br>6 скоростей, 13 x 5 дюймов,<br>16 x 6,5 дюйма                       | гидростатический привод,<br>ножная педаль управления,<br>13 x 5 дюймов, 16 x 6,5 дюйма     | привод Transmatic,<br>6 скоростей, 13 x 5 дюймов,<br>16 x 6,5 дюйма                       |
|  | 150 л, мульчирующий<br>комплект в качестве опции,<br>задний дефлектор в качестве<br>опции | 150 л, мульчирующий<br>комплект в качестве опции,<br>задний дефлектор в качестве<br>опции | 150 л, мульчирующий<br>комплект в качестве опции,<br>задний дефлектор в качестве<br>опции  | 150 л, мульчирующий<br>комплект в качестве опции,<br>задний дефлектор в качестве<br>опции |
|  | 1,2 л                                                                                     | 1,2 л                                                                                     | 1,2 л                                                                                      | 4,9 л                                                                                     |
|  | 38–95 мм, 5 уровней                                                                       | 38–95 мм, 5 уровней                                                                       | 38–95 мм, 5 уровней                                                                        | 38–95 мм, 5 уровней                                                                       |
|  | 1111-M6-0152                                                                              | 1111-M6-0152                                                                              | 1111-M6-0152                                                                               | 1111-M6-0166                                                                              |
|  | Д 192 / Ш 83 / В 112 см                                                                   | Д 192 / Ш 83 / В 112 см                                                                   | Д 192 / Ш 83 / В 112 см                                                                    | Д 192 / Ш 86 / В 112 см                                                                   |
|  | 140 кг                                                                                    | 140 кг                                                                                    | 150 кг                                                                                     | 145 кг                                                                                    |



РУЧНАЯ  
РЕГУЛИРОВКА  
ВЫСОТЫ  
СКАШИВАНИЯ  
И РУЧНОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ  
ПРИВОДА НОЖЕЙ



ОТКРЫТАЯ РАМА  
ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ  
ПОСАДКИ  
НА МИНИРАЙДЕР





**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

**Единый адрес для всех регионов: [mdt@nt-rt.ru](mailto:mdt@nt-rt.ru) || [www.modern-tool.nt-rt.ru](http://www.modern-tool.nt-rt.ru)**