

Снегоуборочное оборудование. Каталог.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru || www.modern-tool.nt-rt.ru

СНЕГОУБОРЩИКИ СЕРИЙ SMART И OPTIMA

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Наши снегоуборщики разработаны для использования в любых погодных условиях. Как бы ни было холодно, вы смело можете положиться на наши двигатели, которые легко запускаются из холодного состояния. Элементы управления сконструированы таким образом, чтобы ими было легко управлять даже в толстых перчатках.

Двухступенчатые снегоуборщики MTD

Зимние двигатели MTD SnowThorX

Все снегоуборочные машины MTD оснащены двигателями, которые специально разработаны для использования зимой. Их применение гарантирует легкий запуск даже после морозной ночи. Все элементы управления большого размера и легко доступны – вы сможете работать даже в толстых зимних перчатках.



Опорные лыжи

Все двухступенчатые модели снабжены опорными лыжами, с помощью которых можно регулировать рабочую высоту уборки снега относительно гравия, газона и неровных участков. Это делается как для предотвращения повреждений рабочего механизма снегоуборщика, так и для защиты очищаемых поверхностей.

Шнеки MTD «Xtreme-Auger»

Вместо шнека, разделенного на два узла, «Xtreme-Auger» имеет отдельные крестообразные шнеки, вращающиеся каждый на своей оси. Каждый такой шнек имеет собственный предохранительный срезной болт. Таким образом сводится к минимуму риск поломки машины в случае повреждения одного из шнеков.



Одноступенчатый снегоуборщик MTD модель M 53



Рабочим органом является подающий шнек из армированной резины, который загребает и выбрасывает снег, а также тянет машину вперед.

Особенности серии MTD OPTIMA



Блокировка рукоятки включения шнека

Все модели OPTIMA оснащены системой блокировки рукоятки включения шнека. При нажатии рукоятки привода колес рукоятка привода шнека блокируется, что позволяет освободить руку для управления желобом выброса снега. Это гарантирует экономию времени и удобство работы.



Управление выбросом снега

Направление и расстояние выброса снега легко регулируется джойстиком на панели оператора. Желоб выброса снега фиксируется в том положении, в котором вы его установите.



Управление разворотом машины

Система Easy Turn позволяет легко развернуть тяжелую машину на месте. Просто нажмите на рычажок, находящийся под левой или правой рукояткой, и машина развернется в соответствующем направлении.




Модель ME 66 T на гусеничном ходу

Благодаря гусеницам обеспечивается лучшее сцепление с поверхностью, что особенно важно при работе на сыпучем грунте.

Система балансировки

(только для модели ME 66 T)



1 Смещение веса вперед

Если рычаг находится в задней позиции, центр тяжести снегоуборщика смещен вперед. За счет этого достигается большая нагрузка на ковш, что облегчает уборку утрамбованного снега.

2 Нормальная позиция

Если рычаг находится во второй позиции, вес снегоуборщика распределен равномерно. Оператор может легко маневрировать машиной при нормальных условиях.

3 Работа на гравийном покрытии

Установка рычага в третью позицию поднимает корпус шнека на небольшую высоту. Используйте это положение при очистке, например, дорожек из гравия, чтобы убирать снег выше уровня гравийного покрытия.

4 Транспортная позиция

Если рычаг находится в этой позиции, ковш снегоуборщика поднимается вверх. Это не позволяет лыжам касаться не покрытой снегом поверхности при транспортировке.

СНЕГОУБОРЩИКИ СЕРИИ SMART

ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ УЧАСТКОВ

Экономичные, надежные и с интуитивно понятным управлением – вот главные достоинства серии снегоуборщиков MTD SMART. Это правильный выбор, если нужно очистить территорию от небольшого или среднего количества снега. Это модели начального уровня, гарантирующие надежность и высокое качество работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Высокопроизводительная шнековая система Xtreme-Auger
- Поворот желоба на 180°
- 2-ступенчатые модели с выбором скоростей вперед и назад
- Надежные «зимние» двигатели MTD SnowThorX с превосходной функцией холодного запуска



ОДНО-СТУПЕНЧАТЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ
МОЩНОСТЬ
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ



СТАРТЕР



ТОПЛИВНЫЙ БАК



КОЛЕСА
СКОРОСТИ
EASY-TURN



ШИРИНА ОЧИСТКИ
ВЫСОТА ЗАХВАТА



ШНЕК



ПОВОРОТ ЖЕЛОБА
УПРАВЛЕНИЕ



ФАРА



ВЕС



SMART M 53

MTD Snow-ThorX 35 OHV,
4-тактный
2,2 кВт
3600 об./мин.
123 см³

Ручной

1,9 л

7" x 1,7"
С помощью
шнека
Нет

53 см
28 см

Из
армированной
резины

180°
Рукояткой

Нет

31 кг

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ



SMART M 56

MTD Snow-ThorX 55 OHV,
4-тактный
3 кВт
3600 об./мин.
179 см³

Ручной

1,9 л

10" x 4"
1 вперед
Нет

56 см
41 см

Xtreme-Auger

180°
Рукояткой

Нет

55 кг



SMART M 61

MTD Snow-ThorX 55 OHV,
4-тактный
3 кВт
3600 об./мин.
179 см³

Ручной

1,9 л

13" x 4"
5 вперед
и 2 назад
Нет

61 см
53 см

Xtreme-Auger

180°
Рычагом

Нет

77 кг



SMART ME 61

MTD Snow-ThorX 70 OHV,
4-тактный
3,9 кВт
3600 об./мин.
208 см³

Ручной,
электрический
(230 В)

1,9 л

15" x 5"
6 вперед
и 2 назад
Нет

61 см
53 см

Xtreme-Auger

180°
Рычагом

Да

79 кг



СНЕГОУБОРЩИКИ СЕРИИ ОРТИМА

ДЛЯ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ

Снегоуборочные машины серии MTD ОРТИМА впечатляют сочетанием высокой производительности, качества и удобства работы. Во внушительном списке достоинств этой серии снегоуборщиков особо выделяются такие функции, как наличие джойстика и системы разблокировки колес Easy-Turn.

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Высокопроизводительная шнековая система Xtreme-Auger
- Поворот желоба на 200°
- Управление желобом с помощью джойстика непосредственно во время работы
- 2-ступенчатые модели с выбором скоростей вперед и назад
- Система легкого разворота Easy-Turn
- Система балансировки на гусеничной модели



- Надежные «зимние» двигатели MTD SnowThorX с превосходной функцией холодного запуска

**ДВУХ-
СТУПЕНЧАТЫЕ**

ДВИГАТЕЛЬ
МОЩНОСТЬ
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ



СТАРТЕР



ТОПЛИВНЫЙ БАК



КОЛЕСА
СКОРОСТИ
EASY-TURN



ШИРИНА ОЧИСТКИ
ВЫСОТА ЗАХВАТА



ШНЕК



ПОВОРОТ ЖЕЛОБА
УПРАВЛЕНИЕ



ФАРА



ВЕС



ОРТИМА ME 66

MTD SnowThorX 80 OHV,
4-тактный
5,4 кВт
3600 об./мин.
277 см³

Ручной,
электрический
(230 В)

4,7 л

16" x 4,8"
6 вперед,
2 назад
Да

66 см
53 см

Xtreme-Auger

200°
Джойстиком
(4 направления)

Да

100 кг

ОРТИМА ME 66 T

НА ГУСЕНИЧНОМ
ХОДУ

MTD SnowThorX 75 OHV,
4-тактный
5,4 кВт
3600 об./мин.
277 см³

Ручной,
электрический
(230 В)

4,7 л

Гусеницы
6 вперед,
2 назад
Да

66 см
53 см

Xtreme-Auger

200°
Джойстиком
(4 направления)

Да

110 кг

ОРТИМА ME 76

MTD SnowThorX 90 OHV,
4-тактный
7,4 кВт
3600 об./мин.
357 см³

Ручной,
электрический
(230 В)

4,7 л

16" x 6,5"
6 вперед, 2 назад
Да

76 см
53 см

Xtreme-Auger

200°
Джойстиком
(4 направления)

Да

111 кг



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СНЕГОУБОРЩИКОВ

Получите больше от вашей снегоуборочной машины, оснастив ее ножом-отвалом, а также защитите свои инвестиции в снегоуборщик, обеспечив ему правильный уход и хранение.


Чехол для снегоуборщика



Прочный виниловый чехол, водоотталкивающий, устойчивый к УФ-излучению. Размеры (Д x Ш x В): 170 x 80 x 100 см

2024-U1-0005

Предохранительные срезные болты



Набор срезных болтов для двухступенчатых снегоуборщиков (4 болта и 4 шпильки)

7011-M6-0010

Нож-отвал 100 см



Подходит для двухступенчатых снегоуборщиков, кроме модели M 56

396-004-678

Моторное масло для использования в зимний период



Рекомендовано для всех типов снегоуборщиков MTD. 1000 мл (SAE 5W-30)

6012-X1-0040

Резиновая накладка на нож-отвал



Накладка длиной 100 см

396-005-678

Стабилизатор топлива Easy Run



Консервант для топлива с защитой от окисления. 250 мл

6012-X1-0045



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ MTD



На иллюстрации трактор ОПТИМА LN 200Н, укомплектованный зимним оборудованием:

- тележкой-разбрасывателем (арт.: 196-031-000)
- цепями противоскольжения (арт.: 196-898-699)
- ножом-отвалом (арт.: OEM-190-833) с резиновой накладкой (арт.: 196-718-678)

Цепи противоскольжения



Набор цепей на колеса
18" x 6,5"

196-664-643



Набор цепей на колеса
18" x 9,5"

196-898A699



Набор цепей на колеса
20" x 8"

196-658-699

Нож-отвал



Длина 117 см. Работа под 3 углами. Управление с водительского места. Защита от перегрузок.

OEM-190-833

Резиновая накладка



Накладка на нож-отвал
OEM-190-833

196-718-678

Прицепные тележки-разбрасыватели



Вес 8 кг, грузоподъемность 39 кг, ширина разбрасывания до 300 см, пневматические колеса

196-031-000



Для разбрасывания гранул/удобрений. Вес 26 кг, грузоподъемность 80 кг, ширина разбрасывания до 365 см, пневматические колеса

196-036-000



Вес 15 кг, грузоподъемность 45 кг, ширина разбрасывания до 300 см, пневматические колеса

196-525-000

Ручные тележки



Грузоподъемность 23 кг, ширина разбрасывания 100-220 см, полипропилен

190-701-000



Грузоподъемность 59 кг, ширина разбрасывания 300-365 см, полипропилен, пневматические колеса

190-454A000

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА ОПТИМА POWER SWEEPER

НА ВСЕ СЕЗОНЫ

Новинка этой зимы, наша подметальная машина, станет вашим незаменимым помощником при уборке в любое время года! Выбирайте наиболее удобную вам скорость работы. Например, медленную для уборки снега или быструю для летней уборки. Легко, без специальных инструментов, вы можете установить коллектор для мусора или нож-отвал. Легко, без специальных инструментов, вы можете установить коллектор для мусора или нож-отвал.



ПРЕИМУЩЕСТВА



- Легкая в управлении
- Мощная
- Работа щетки под 3 углами (поворот налево, направо, установка перпендикулярно направлению движения)
- 5 скоростей при движении вперед и 2 – назад
- Действительно универсальная машина. Подходит даже для уборки снега



- Надежные «зимние» двигатели MTD SnowThorX с легким запуском

НОВИНКА

ДВИГАТЕЛЬ
МОЩНОСТЬ
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ



СТАРТЕР



ТОПЛИВНЫЙ БАК




КОЛЕСА
СКОРОСТИ
EASY-TURN



ШИРИНА ОЧИСТКИ



ДИАМЕТР ЩЕТКИ



УГОЛ РАБОТЫ



ФАРА



ВЕС



НОВИНКА

ОПТИМА PS 700

MTD Snow-
ThorX 65 Н OHV,
4-тактный
3,9 кВт
3600 об./мин.
208 см³

Ручной

2,2 л

13" x 4"
5 вперед
и 2 назад
Нет

70 см

40 см

3 позиции:
прямо, под углом
влево, под углом
вправо

Нет

70 кг



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Коллектор для мусора:
Арт. : 196-067-000



Нож-отвал:
Арт. : 196-068-000



Моторное масло SAE 10W-30, 0,6 л:
Арт. : 6012-X1-0033



Стабилизатор топлива Easy Run, 250 мл:
Арт. : 6012-X1-0045



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru || www.modern-tool.nt-rt.ru