

# Cub Cadet®

## Снегоуборочные машины. Каталог.



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [mdt@nt-rt.ru](mailto:mdt@nt-rt.ru) || [www.modern-tool.nt-rt.ru](http://www.modern-tool.nt-rt.ru)

# Cub Cadet X SERIES

СНЕГОУБОРЩИКИ

Cub Cadet  
**2X**

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ



Cub Cadet  
**3X**

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ



Cub Cadet  
**1X**

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ



## ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ!

Новое поколение снегоуборочных машин Cub Cadet - это сочетание передовых технологий с высокой надежностью. В обширной линейке снегоуборщиков есть модели для любых снежных условий. Одноступенчатая модель для малого количества снега и небольшой площади уборки, двухступенчатые модели для среднего и большого количества снега и совершенно новые революционные трехступенчатые модели, которые с легкостью справляются со слежавшимся и мокрым снегом.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CUB CADET

Cub Cadet  
**1X**

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

Отличительной особенностью серии 1X является прочный шнек из армированной резины. При работе такой шнек очищает дорожку до уровня земли. Эргономичная рукоятка, дистанционное управление желобом, электрический стартер и наличие рабочего освещения делают работу этим небольшим агрегатом очень удобной и комфортной.



- ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА СНЕГА
- НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК



**Cub Cadet**  
**2X**

**ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ**



Машины серии 2X убирают снег с помощью двухступенчатой системы. Вначале шнековые сегменты X-treme, расположенные под прямым углом к направлению движения, измельчают даже утрамбованный снег и затягивают его в загребной ковш. На втором этапе мощная высокоскоростная крыльчатка выбрасывает снег через желоб.



- ДЛЯ СРЕДНЕГО И БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА СНЕГА
- БЫСТРАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА СНЕГА
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ШИРОКИХ ТРОТУАРОВ, СТОЯНОК И Т.П.

**Cub Cadet**  
**3X**

**ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ**

Революционная серия 3X с трехступенчатой системой: на первом этапе два шнековых сегмента X-treme проталкивают снег к центру, где центральный сегмент X-treme измельчает снег (второй этап) и направляет его к крыльчатке, которая выбрасывает снег через желоб на большое расстояние (третий этап).

**Серия 3X с использованием трехступенчатой технологии уборки снега**

 <b>1-я ступень</b>	 <b>2-я ступень</b>	 <b>3-я ступень</b>
<b>▶ 25%</b> Выше производительность	<b>▶ 30%</b> Экономия времени	<b>▶</b> Управление намного легче и проще



- ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО И ВЛАЖНОГО СНЕГА
- ЭФФЕКТИВНАЯ И БЫСТРАЯ УБОРКА СНЕГА
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ ОТ СНЕГА БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Cub Cadet  
**2X**  
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ



Cub Cadet  
**3X**  
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ



Cub Cadet  
**3X**  
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ



# СОХРАНЯЙТЕ ДОРОЖКИ ЧИСТЫМИ ОТ СНЕГА

Все элементы машин Cub Cadet изготовлены из высококачественных материалов, в т.ч. из твердой стали. Технические характеристики и функционал снегоуборщиков соответствуют изделиям премиум-класса и обеспечивают длительный срок службы при высокой нагрузке. Далее перечислены лишь некоторые из многих особенностей, которые делают уборку снега с помощью Cub Cadet легкой и удобной.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CUB CADET



## ДВИГАТЕЛИ ONV ДЛЯ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ С ТОПЛИВНЫМИ БАКАМИ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Четырехтактные двигатели Cub Cadet для зимней эксплуатации с верхним расположением клапанов отличаются улучшенным запуском и высокой экологичностью и специально разработаны для работы при низких температурах. Топливный бак большого объема обеспечивает длительную работу без необходимости дозаправки. Благодаря большому рабочему объему эти двигатели развивают мощность, достаточную даже для самых суровых условий эксплуатации.



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

Благодаря электрическому стартеру (230 В) можно легко запустить снегоуборщик, подключив его к электросети. Одно нажатие – и машина готова к работе.



## БЛОКИРОВКА РУКОЯТКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ШНЕКОВ

При нажатии рукоятки привода колес рукоятка включения привода шнека блокируется, что позволяет освободить руку для управления выбросом снега. Это гарантирует экономию времени и удобство при расчистке снега.



## КУРКИ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕСАМИ

Курки управления колесами позволяют легко развернуть тяжелую машину на месте, что помогает вам сэкономить усилия и время. Машина с легкостью маневрирует по дорожкам любой ширины, поэтому вы сможете выполнить уборку снега быстрее.

**POWER STEERING**



## РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ

Благодаря подогреву рукояток вы можете работать с комфортом даже в самую холодную погоду.



## СРЕЗНЫЕ БОЛТЫ

Срезные болты являются предохранительным элементом и служат для соединения шнеков Xtreme-Auger и ведущего вала. В случае блокировки шнека болт срезается и шнек автоматически останавливается, предохраняя от повреждения другие вращающиеся части. После замены болта снегоуборщик снова готов к работе. Это увеличивает срок службы машины и снижает до минимума расходы на техническое обслуживание и ремонт.



## ЖЕЛОБ ДЛЯ ВЫБРОСА СНЕГА

Желоб для выброса снега сделан из пластика в серии 2X и из прочной стали в серии 3X. Его конструкция предотвращает засорение и обеспечивает оптимальный выброс снега. Направление и расстояние выброса снега можно удобно регулировать с панели оператора.



## ОПОРНЫЕ ЛЫЖИ COOL BLUE

Опорные лыжи Cool Blue новейшей конструкции идеально скользят по снегу и обеспечивают повышенную маневренность. Специальный материал лыж не подвержен коррозии и не повреждает покрытие. Промежуток между подрезным ножом и поверхностью можно отрегулировать, поднимая или опуская опорные лыжи. Для полной уборки снега, например, на ровном бетонном или асфальтовом покрытии, установите лыжи в нижнее положение. Если площадка для чистки неровная, устанавливайте их в среднее или высокое положение. При работе на гравии используется высокое положение.



## РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Яркая встроенная фара обеспечивает безопасную работу даже в темное время суток.



## НОЖИ ДЛЯ ВЫСОКОГО СНЕГА

Ножи для высокого снега устанавливаются с обеих сторон загребного ковша и служат для подрезания высокого снежного покрова, позволяя снегоуборщику расчищать даже самые тяжелые заносы. Высокая производительность и простота в работе сохраняются даже при максимально глубоком снеге.



## ЛОПАТКА

Лопатка предназначена для очистки канала выброса снега при его засорении.



## ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ СЕРИИ 500 И 700

526 HD SWE  
528 HD SWE  
530 HD SWE  
730 HD TDE

Cub Cadet  
**3X**  
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ



# НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Новейшие снегоуборщики 3X Cub Cadet проходят через утрамбованный и влажный снег так же легко, как машины для бурения тоннелей проходят сквозь гору. По существу, именно это и делает наша новая шнековая система. Теперь она не процарапывает и не разбивает снег, а сверлит его и выдавливает на следующую ступень к вертикальной крыльчатке, которая отбрасывает снег далеко от дорожки. Еще одна инновационная технология от Cub Cadet.

### ОСОБЕННОСТИ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТРЕХ-  
СТУПЕНЧАТАЯ ШНЕКОВАЯ  
СИСТЕМА

ШИРИНА ОЧИСТКИ ДО 76 CM

ВЫСОТА ЗАХВАТА 58 CM

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕ-  
СКИЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ ВЫБРОСА  
СНЕГА

УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИ-  
ЕМ И ВЫСОТОЙ ВЫБРОСА  
СНЕГА С ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА

УДОБНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
СТАРТЕР 230 В

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИ-  
ГАТЕЛЬ CUB CADET ДЛЯ  
ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИ-  
ЕМ КЛАПАНОВ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ

БЛОКИРОВКА РУКОЯТКИ  
ВКЛЮЧЕНИЯ ШНЕКА

РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ  
ЛЫЖИ COOL BLUE

НОЖИ ДЛЯ ВЫСОКОГО СНЕГА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CUB CADET



## ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 3X

Инновационная шнековая система сверлит снег с помощью центрального шнека, установленного по направлению движения. Слева и справа располагаются боковые шнеки, перемещающие снег к центральному ротору, который, в свою очередь, выбрасывает его через желоб.




## СТАЛЬНОЙ ЖЕЛОБ И ЗАСЛОНКА

Желоб для выброса снега на всех снегоуборщиках серии 3X сделан из стали повышенной прочности, что гарантирует надежную работу в течение многих лет. Дистанционная регулировка положения заслонки желоба позволяет изменять дальность и высоту выброса – снег можно отбрасывать как рядом с машиной, так и на расстояние до 18 метров.



## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛОБОМ

Выброс снега управляется двумя рычагами. Рычаг за панелью оператора контролирует поворот желоба (на угол до 200°) и, соответственно, направление выброса. А рычаг, находящийся на панели оператора, регулирует положение заслонки желоба, которая отвечает за расстояние выброса снега.



## СИСТЕМА БАЛАНСИРОВКИ (730 HD TDE)

**1. Утрамбованный снег:** При переводе рычага в положение «Packed Snow» [Утрамбованный снег] центр тяжести снегоуборщика смещается вперед, и он сильнее прижимается к земле.

**2. Нормальный снег:** При этом положении рычага оператор может легко маневрировать машиной при нормальных условиях.

**3. Положение «Gravel» [Гравий]:** Данное положение рычага используется для очистки от снега тротуаров с гравийным и щебеночным покрытием, чтобы убирать снег выше уровня гравия.

**4. Положение «Transport» [Транспортировка]:** В данном положении загребной ковш поднимается над землей для облегчения транспортировки и предотвращения повреждения покрытия.



НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



		526 HD SWE	528 HD SWE	530 HD SWE	730 HD TDE
Двигатель	4-тактный «зимний» двигатель OHV	Cub Cadet 90, 357 см³	Cub Cadet 90, 357 см³	Cub Cadet 130, 420 см³	Cub Cadet 130, 420 см³
	Мощность (кВт / об./мин.)	7,4 / 3600	7,4 / 3600	8,3 / 3600	8,3 / 3600
	Стартер	Электрический (230 В)	Электрический (230 В)	Электрический (230 В)	Электрический (230 В)
	Объем топливного бака	4,7 л	4,7 л	4,7 л	4,7 л
Система очистки	Ширина очистки / Высота захвата	66 см / 58 см	71 см / 58 см	76 см / 58 см	76 см / 58 см
	Опорные лыжи	Cool Blue, из износостойкого полимера	Cool Blue, из износостойкого полимера	Cool Blue, из износостойкого полимера	Cool Blue, из износостойкого полимера
	Диаметр / материал шнека	30 см / сталь	30 см / сталь	30 см / сталь	30 см / сталь
	Система шнеков	3-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger	3-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger	3-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger	3-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger
	Диаметр крыльчатки	30 см	30 см	30 см	30 см
	Сальники	Не требуют обслуживания	Не требуют обслуживания	Не требуют обслуживания	Не требуют обслуживания
Привод	Управление разворотом машины - система Power Steering	Рычажки под рукоятками	Рычажки под рукоятками	Рычажки под рукоятками	Рычажки под рукоятками
	Скорости	6 вперед, 2 назад	6 вперед, 2 назад	6 вперед, 2 назад	6 вперед, 2 назад
	Колеса	16" x 4,8" с зимним протектором X-Trac	16" x 6,5" с зимним протектором X-Trac	16" x 6,5" с зимним протектором X-Trac	гусеницы
Выброс	Управление поворотом желоба	Рычагом, поворот на 200 градусов	Рычагом, поворот на 200 градусов	Рычагом, поворот на 200 градусов	Рычагом, поворот на 200 градусов
	Управление положением заслонки желоба	Джойстиком, 2 направления	Джойстиком, 2 направления	Джойстиком, 2 направления	Джойстиком, 2 направления
Доп.	Подогрев рукояток	●	●	●	●
	Фара	28 В / 28 Вт	28 В / 28 Вт	28 В / 28 Вт	28 В / 28 Вт
	Вес	116 кг	118 кг	120 кг	125 кг

● = в комплекте    -- = функция недоступна



## ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ СЕРИИ 500 И 900

524 SWE

933 SWE

Cub Cadet  
**2X**

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ



# ЛЕГКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ

Двухступенчатые снегоуборщики Cub Cadet серии 2X справятся с самыми сильными снежными заносами. Четырехтактные двигатели Cub Cadet для зимней эксплуатации, электрический стартер, система управления поворотом и мощные стальные шнеки гарантируют отличную работу без лишних усилий даже в самых тяжелых условиях. Желоб из специального полимера и стальной подрезной нож обеспечивают быструю уборку снега и позволяют вам скорее вернуться в тепло домашнего уюта.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CUB CADET

### ОСОБЕННОСТИ

ШИРИНА ОЧИСТКИ ДО 84 CM

ВЫСОТА ЗАХВАТА ДО 56 CM

УПРАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОМ  
СНЕГА С ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА

УДОБНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
СТАРТЕР 230 В

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГА-  
ТЕЛЬ CUB CADET ДЛЯ  
ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИ-  
ЕМ КЛАПАНОВ

ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК

ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ  
ЛЫЖИ COOL BLUE

СТАЛЬНЫЕ НОЖИ  
ДЛЯ ВЫСОКОГО СНЕГА

БЛОКИРОВКА РУКОЯТКИ  
ВКЛЮЧЕНИЯ ШНЕКА



### КУРКИ БЛОКИРОВКИ КОЛЕС

Рулевое управление с нулевым радиусом разворота поможет быстро завершить работу, выполняя повороты одной рукой без лишних усилий. Машина с легкостью маневрирует по дорожкам любой ширины, поэтому вы сможете выполнить уборку снега быстрее.



### УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛОБОМ ДЛЯ ВЫБРОСА СНЕГА (МОДЕЛЬ 524 SWE)

Джойстик управления желобом позволяет быстро и без усилий изменять одной рукой направление и угол выброса снега.



### ШИНЫ X-TRAC

Шины имеют специальный профиль протектора X-Трас, что обеспечивает отличное сцепление со снегом.



### ШНЕКИ XTREME ДЛЯ СЕРИИ 2X **XTREME**

Шнек XTREME состоит из 4 сегментов, каждый из которых крепится собственным срезным болтом, что максимально защищает снегоуборщик от поломок.





	524 SWE	933 SWE	
<b>Двигатель</b>	4-тактный «зимний» двигатель OHV	Cub Cadet 70, 208 см³	Cub Cadet 110, 357 см³
	Мощность (кВт / об./мин.)	3,9 / 3600	7,4 / 3600
	Стартер	Электрический (230 В)	Электрический (230 В)
	Объем топливного бака	1,9 л	4,7 л
<b>Система очистки</b>	Ширина очистки / Высота захвата	61 см / 53 см	84 см / 56 см
	Опорные лыжи	Cool Blue, из износостойкого полимера	Cool Blue, из износостойкого полимера
	Диаметр / материал шнека	30 см / сталь	41 см / сталь
	Система шнеков	2-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger	2-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger
	Диаметр крыльчатки	30 см	41 см
<b>Привод</b>	Сальники	На подшипниках шнеков	На подшипниках шнеков
	Управление разворотом машины - система Power Steering	Рычажки под рукоятками	Рычажки под рукоятками
	Скорости	6 вперед, 2 назад	6 вперед, 2 назад
<b>Выброс</b>	Колеса	15" x 5" с зимним протектором X-Trac	16" x 6,5" с зимним протектором X-Trac
	Управление поворотом желоба	Джойстиком, поворот на 200 градусов	Рычагом, поворот на 200 градусов
<b>Доп.</b>	Управление положением заслонки желоба	Джойстиком, 4 направления	Джойстиком, 2 направления
	Подогрев рукояток	●	●
<b>Доп.</b>	Фара	28 В / 28 Вт	28 В / 28 Вт
	Вес	84 кг	150 кг

● = в комплекте    – = функция недоступна

#### УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛОБОМ ВЫБРОСА (МОДЕЛЬ 933 SWE)



#### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УГЛОМ ВЫБРОСА СНЕГА

Положение заслонки желоба для выброса снега легко регулируется с панели оператора.



#### УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ ВЫБРОСА СНЕГА

Поворот желоба из стороны в сторону выполняется с помощью рычага. Благодаря блокировке рукоятки включения шнеков это можно делать во время работы.



*Cub Cadet*  
**1X**

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ



# НЕБОЛЬШИЕ РАБОТЫ СТАЛИ ЕЩЕ ПРОЩЕ

Эти компактные снегоуборщики предлагают пользователю высокое качество и эффективность работы. Регулируемая эргономичная рукоятка и желоб из ударопрочного полимера позволяют легко очистить территорию от небольшого количества снега. Благодаря встроенной фаре работать можно в любое время суток.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CUB CADET



## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОМ

Желоб выброса снега устанавливается в требуемом направлении с помощью джойстика на панели оператора.



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР И КРУПНЫЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Крупные и эргономично расположенные элементы управления позволяют легко управлять снегоуборщиком даже при ношении зимних перчаток. Благодаря электрическому стартеру (230 В) можно быстро запустить машину даже в сложных зимних условиях.



## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ШНЕКОВАЯ СИСТЕМА

Специально разработанная шнековая система загребает снег и выбрасывает его через желоб. Шнеки изготовлены из прочной армированной резины, что предотвращает повреждение дорожного покрытия. Вы сможете очищать подъездные пути и тротуары с минимальными усилиями.

### ОСОБЕННОСТИ

ШИРИНА ОЧИСТКИ 53 СМ

ВЫСОТА ЗАХВАТА 33 СМ

ПОВОРОТ ЖЕЛОБА НА 190°

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET С  
ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
КЛАПАНОВ ДЛЯ ЗИМНЕЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР  
(230 В)

ФАРА

ИНДИКАТОР УРОВНЯ  
ТОПЛИВА

СКЛАДНАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		526 HD SWE
Двигатель	4-тактный «зимний» двигатель OHV	Cub Cadet 70, 208 см³
	Мощность (кВт / об./мин.)	3,9 / 3600
	Стартер	Электрический (230 В)
	Объем топливного бака	1,9 л
Система очистки	Ширина очистки	53 см
	Высота захвата	33 см
	Скрепер	полимерный
	Диаметр / материал шнека	41 см / армированная резина
	Система шнеков	1-ступенчатая
	Диаметр крыльчатки	23 см
Привод	Привод	От шнека
	Колеса	8" x 2" с шариковыми подшипниками
Выброс	Управление поворотом желоба	180°, джойстик на панели оператора
	Управление положением заслонки желоба	Джойстик на панели оператора
Доп.	Маслоналивная труба	Удлинена для удобства обслуживания
	Фара	12,8 В / 21 Вт
	Вес	41 кг

● = в комплекте    -- = функция недоступна



### Рукоятка стартера

Размер рукоятки позволяет заводить машину, не снимая перчаток.



### Индикатор уровня топлива

Позволяет быть в курсе о том, сколько топлива осталось в баке, не открывая его.



### Эргономичная рукоятка

Гарантирует работу без утомления



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СНЕГОУБОРЩИКОВ CUB CADET



С ножом-отвалом вы сможете убрать тонкий слой снега.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CUB CADET



## Нож-отвал

Подходит для всех снегоуборщиков серии 2X и 3X


- Рабочая ширина 100 см
- Покрытие – оцинковка
- Поворачивается налево и направо
- Система быстрого монтажа FastAttach

Резиновая накладка на нож-отвал (опция)



## Чехол для снегоуборщика

- Подходит для всех снегоуборщиков Cub Cadet
  - Прочный виниловый чехол с завязками
  - Водоотталкивающий, устойчивый к УФ-излучению
  - Размеры (Д x Ш x В): 170 x 80 x 100 см



## Набор срезных болтов

- Для всех моделей, кроме 933 SWE
  - Шнек крепится к валу с помощью срезных болтов. В случае непредвиденной блокировки шнека срезные болты играют роль предохраняющего элемента.
  - Набор из 4 болтов и шплинтов.
- Для снегоуборщика 933 SWE



## Моторное масло для использования в зимний период

- Рекомендовано для всех снегоуборщиков Cub Cadet
  - SAE 5W-30
  - Объем 1000 мл

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [mdt@nt-rt.ru](mailto:mdt@nt-rt.ru) | [www.modern-tool.nt-rt.ru](http://www.modern-tool.nt-rt.ru)